

LINNESSTRANDA – RAPPORT 1980

Jens Erik Nygård

Vi har i 1980 fått inn observasjoner fra 73 dager i perioden 31/3-30/11, hvilket er en fin økning. Det ble drevet ringmerking i 52 dager fra 1/5 - 24/5 og 5/6-12/10.

Det ble sett 3 nye arter, jordugle, svartmeis og rosenfink, hvilket betyr at artslista nå inneholder 159 navn. Igjen har det vist seg at våren er best for observasjoner, mens høsten gir mest utbytte når det gjelder ringmerking.

Det ble ringmerket 152 fugl på våren og 1240 fugl på høsten, til sammen 1392 fugl av 46 arter. To arter ble ringmerket for første gang, steinskvett og fasan. Det ble forsøkt satt opp spesiallagde uglenett, men disse ga null fangst i år. Derimot har nett i to høyder nok effektivisert fangsten en del.

Vi vil få takke følgende som har deltatt i arbeidet:

Arne Frøyland
Toré Gunnarsen
Jørn Jensen
Jens E Nygård (JN)
Per Ole Syvertsen (PS)
Øivind Syvertsen
Per Sølverud
Morten Viskum

– og mange andre som har besøkt oss.

RINGMERKINGSRESULTATER

ART	-77-79	Vår-80	Høst-80	Tot.-77-80.
Grågås	1	-	-	1
Fasan	-	-	2	2
Myrrikse	1	-	-	1
Grønnstilk	1	-	-	1
Strandsnipe	3	-	-	3
Enkeltbekkasin	5	-	-	5
Kvartbekkasin	2	-	-	2
Hornugle	1	-	-	1
Tårnseller	3	-	-	3
Isfugl	1	-	-	1
Flaggspett	2	-	-	2
Dvergspett	1	-	-	1
Sandsvale	14	-	3	17
Låvesvale	23	6	34	63
Trepplerke	6	-	1	7
Heipiplerke	24	1	4	29
Gulerle	9	-	6	15
Linerle	33	7	6	46
Tornskate	5	-	13	18
Stær	4	1	1	6
Notteskrike	1	-	-	1
Skjære	7	1	1	9
Gjerdsmett	4	-	1	5
Jernspurv	36	1	26	63
Gresshoppesanger	1	-	-	1
Sivsanger	3	-	3	6
Myrsanger	4	-	-	4
Rørsanger	121	4	86	211
Gulsanger	4	-	-	4
Hagesanger	42	4	27	73
Munk	42	1	29	72
Tornsanger	36	1	8	45
Møller	11	1	3	15
Løvsanger	782	37	257	1076
Gransanger	48	-	19	67
Svart/hvit fluesn.	21	2	2	35
Gråfluesnapper	2	-	1	3
Buskskvett	22	5	5	32
Steinskvett	-	-	2	2

ART	-77-79	Vår-80	Høst-80	Tot.-77-90.
Rødstjert	15	-	7	22
Rødstrupe	232	6	116	354
Blåstrupe	56	1	15	72
Gråtrost	92	22	30	144
Svarttrost	2	1	-	3
Rødvingetrost	52	4	23	79
Måltrost	7	-	3	10
Stjertmeis	10	-	4	24
Løvmeid	11	-	3	14
Granmeis	9	-	16	25
Blåmeis	290	1	93	384
Kjøttmeis	116	4	40	160
Trekryper	2	-	3	5
Gråspurv	7	1	-	8
Pilfink	10	11	1	22
Bokfink	13	7	6	26
Bjørkefink	2	-	4	6
Grønnefink	4	-	5	9
Grønnsisik	173	2	150	325
Stillits	1	-	-	1
Tornirisk	4	-	-	4
Gråsisik	100	-	-	100
Dømpap	5	-	12	17
Gulspurv	15	6	5	26
Sivspurv	576	14	145	735
	3130	152	1240	4522

LOKALE KONTROLLER 1977-80.

ART	Ant. merket	Samme ses					Total
		†1. mnd	2.ses.	3 ses.	4.ses	5.ses	
Linerle	46	1		1	1		3
Jernspurv	63				1		1
Myrsanger	4	1					1
Rørsanger	211	1	1	3		1	6
Løvsanger	1076	1	3	4		2	10
Rødstrupe	354	4	3	1			8
Gråtrost	144	1		1	1		3
Rødvingetrost	79		4	1	2	1	8
Løvmeis	14	2	2	3			7
Granmeis	25	1	1				2

ART	Ant. merket	samme ses						Total
		+1.mnd	2.ses	3.ses	4.ses	5.ses	6.ses	
Blåmeis	384	47	4	10	1	6	68	
Kjøttmeis	160	20	6	3	1		30	
Pilfink	22		1				1	
Sivspurv	735	9	16	12	4	5	2	51

NYE GJENFUNN

KNOPPSVANE (*Cygnus olor*)

RØDSTRUPE (*Erithacus rubecula*)

Oslo CB 26.492

*1K 11/10-80 (JN)

v19.10.80 Skagen Nordstrand (57.44N 10.38E)
Jylland, Danmark. 170 km S

RØDSTRUPE (*Erithacus rubecula*)

Oslo CB 53.162

*1K 30.08.80 (JN)

x28.09.80. Dronninglun Storskov(57.12N10.17E)
Jylland, Danmark. 280 km S.

BLÅMEIS (*Parus caeruleus*)

Oslo CB 39.620

1K 15/09.79 (PS)

x23.12.80. Fjell, Drammen(59°44'N 10°13'E)
Buskerud. 5 km W.

KONTROLLER AV FUGL MERKET ANDRE STEDER

KNOPPSVANE (*Cygnus olor*)

Stockholm H 3.830

*1K 18.07.72. Kungsbackafjorden (59.45 N
10.17 E) Halland, Sverige.

v1977-80 (JN) 280 km NNW. Hekkeforsøk.

GRØNNSISIK (*Carduelis spinus*)

Oslo BB 40.185

*1K 04.11.79. Jøley Radio (59.26 N 10.35E)
moss, Østfold.

x02.04.80 (JN). 40 km NNW.

SIVSPURV (*Emberiza schoeniclus*)

Oslo CB 24.238

*1K 11.09.78 . Mølen i Brunlanes (58.58 N
09.49 E) Vestfold.

v13.08.80 (JN). 90 km NNE.

TEGNFORKLARING

- 1K - Flyvedyktig fugl i sitt første kalenderår
 1K - Fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder, minst i første kalenderår.
 2K - Fugl i sitt andre kalenderår eller eldre.
 - Merket uten tilknytning til reiret. Hjemsted ukjent.
 - Skutt eller på annen måte drept av mennesker.
 x - Funnet død, syk eller skadet og senere død.
 v - Kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring.
 Understrekning - Ny ekstremumtid.

31

FULLSTENDIG ARTSLISTE PR. 1/1-80.

x Storlom	x Fiskeørn	x Grønnstilk	x Låvesvale
x Toppdykker	x Tårnfalk	x Strandsnipe	x Taksvale
Horndykker	x Fasan <i>storfalk sp.</i>	Steinvender	x Trepiplerke
Storskarv	Myrrikse	x Hettemåke	x Heipiplerke
x Gråhegre	x Sivhøne	x Fiskemåke	x Gulerle
x Knoppsvane	x Sothøne	x Sildemåke	Vintererle
Sangsvane	Trane	x Gråmåke	x Linerle
x Grågås	x Tjeld	Polarmåke	Sidensvans
x Canadagås	x Dverglo	x Svartbak	x Gjerdesmett
Rustand	x Sandlo	Splitterne	x Jernspurv
x Gravand	x Heilo	x Makrellterne	x Rødstrupe
x Brunnakke	Tundralo	x Bydue	x Blåstrupe
x Kråkkand	x Vipe	x Skogdue	x Rødstjert
x Stokkand	Polarsnipe	x Ringdue	x Buskskvett
x Stjertand	? Dvergsnipe	Tyrkerdue	x Steinskvett
Knekkand	x Temmincksnipe	x Gjøk	Ringtrost
x Skjeand	Tundrasnipe	Kattugle <i>x jordugle</i>	x Svarttrost
x Taffeland	x Myrsnipe <i>?</i>	x Hornugle	x Gråtrost
x Toppand	x Brushane	x Tårnseiler	x Måltrost
x Bergand	Kvartbekkasin	Isfugl	x Rødvingetrost
Havelle	x Enkeltbekkasin	Vendehals	Gresshoppesanger
Svartand	Dobbeltbekkasin	Gråspett	x Sivsanger
x Kyndand	Rugde	x Grønnspekk	Myrsanger
Lappfiskand	x Småspove	Svartspett	x Rørsanger
x Siland	x Storspove	Flaggspekk	x Gulsanger
x Laksand	x Sotsnipe	Hvittryggspekk	x Møller
Myrhauk	x Rødstilk	x Dvergspekk	x Tornsanger
x Hønsenhauk	x Gluttsnipe	x Sanglerke	x Hagesanger
x Spurvehauk	x Skogsnipe	x Sandsvale	x Munk

x Gransanger	x Nøtteskråke	x Tornirisk
x Løvsanger	x Skjære	Bergirisk
Fuglekonge	Nøttekråke	x Gråsisik
x Gråfluesnapper	x Kaie	x Rosenfink
x Svart/hvit fluesnapper	Kornkråke	x Dompap
x Stjertmeis	x Kråke	Kjernebiter
x Løvmeis	x Ravn	Lappspurv
x Granmeis	x Stær	Snøspurv
x Svartmeis	x Gråspurv	x Gulspurv
x Blåmeis	x Pülfink	Hortulan
x Kjøttmeis	x Bokfink	x Sivspurv
Spettmeis	x Bjørkefink	
Trekryper	x Grønnfink	159 arter
x Tornskate	x Stillits	
Varsler	x Grønnsisik	112 i 1980 (merket x)

Enkeltbekkasin i mekring, tegnet av Jon Bakkelund.



KOMMENTAR TIL NOEN ARTER

- Storlom, *Gavia arctica*. 1 ex. 17/5, hvilket er 2. obs. på Linnestranda.
- Toppdykker, *Podiceps cristatus*. 1-2 par 17/5-26/5 viste deler av kurtise.
- Knoppsvane, *Cygnus olor*. Det faste paret kom 8/4. Hekkingen ble delvis vellykket, 3 unger vokste opp, mens 3-4 egg forsvant i hekkeperioden. Fremmede par ble sett 2/5, 18/5, 9/8 og 14/9. Det var hekkinger med resultat 2 unger både på Solumstrand og Lahell (Nygård 1980 b)
- Sangsvane, *Cygnus cygnus*. Ingen observasjoner i 1980.
- Grågås, Anser anser. En flokk på 9 ex. obs. 2/11. De var meget sky.
- Canadagås, *Branta canadensis*. 2 ex. 1/5-15/5 og 17 ex. 12/9-11/10. De siste var 2 familier.
- Gravand, *Tadorna tadorna*. 3 ex. 1/5, 2 ex. 2/5 og 15/5.
- Brunnakke, *Anas penelope*. Ett par 23/5 og 2-5 ex. 11/8.
- Krikkand, *Anas crecca*. 33 ex. 1/5 er nytt max. tall.
- Stjertand, *Anas acuta*. 1 ex. 13/9 er 2. obs., og 1 høstobs. av arten.
- Skjeand, *Anas clypeata*. 1 hunn ble observert 29/8-6/9.
- Taffeland, *Aythya ferina*. 1 hann 1/5, 2 hanner, 1 hunn 2/5 og ett par 3/5.
- Toppand, *Aythya fuligula*. 5 hanner, 2 hunner 26/5.
- Bergand, *Aythya marila*. 1 hunn 25/10.
- Kvinand, *Bucephala clangula*. 1 ex. 22/8.
- Siland, *Mergus serrator*. 1 hann 1/5.
- Laksand, *Mergus merganser*. 7 ex. 12/8. Disse var 1 hunn og 6 nylig flyvedyktige unger.
- Hønehauk, *Accipiter gentilis*. 1 ex. 24/8 er 4. obs. på Linnestranda.
- Tårnfalk, *Falco tinnunculus*. 1 ex. 16/5.
- Sothøne, *Fulica atra*. 1 ex. 28/9.
- Heilo, *Pluvialis apricaria*. 2 ex. 6/9.
- Vipe, *Vanellus vanellus*. 80 ex. 28/9.
- Dverg/ Temmincksnipe: 1 ex. 10/8.
- Myrsnipe, *Calidris alpina*. 1 ex. 15/5 er 3. vårobservasjonen.
- Brushane, *Philomachus pugnax*. 1 hann 1/5 er eneste observasjonen i -80.
- Småspove, *Numenius phaeopus*. 1 ex. 10/5 og 3-4 ex. 11/5 er 3. og 4.
- Sotsnipe, *Tringa erythropus*. 1 ex. 15/5 og 2 ex. 23/8 er 3. og 4. obs.

- Grønnsilk, *Tringa glareola*. 1 ex. 6/8.
- Gråmåke, *Larus argentatus*. 1 ex. 2/11.
- Skogdue, *Columba oenas*. 1 ex. 21/9.
- Tyrkerdue, *Streptopelia decaocto*. Ikke sikkert obs. i 1980. Trolig til
 ————— bakegang de siste to åra.
- Gjøk, *Cuculus canorus*. 1 ex. 3/8 og 6/9 er 4. og 5. obs.
- Jordugle, *Asio flammeus*. 1 ex. 1/5 (PS). Ny art for Linnestranda.
- Tårnseiler, *Apus apus*. 3 ex. 6/9.
- Låvesvale, *Hirundo rustica*. 6 ex. 2/5 og 4-5 ex. 4/10.
- Sandsvale, *Riparia riparia*. 2+ex. 21/9.
- Heipiplerke, *Anthus pratensis*. 1-2 ex. 18/5.
- Gulerie, *Motacilla flava*. 5 ex. 18/5 og 1 ex. 19/5 er 4. og 5. vårobs. 2-3
 ex. 5/9.
- Jernspurv, *Prunella modularis*. 1 ex. 4/10.
- Rødstrupe, *Erithacus rubecula*. 1 ex. 30/11.
- Rødstjert, *Phoenicurus phoenicurus*. 1 ex. 6/8.
- Buskskvett, *Saxicola rubetra*. 1 ex. 31/8.
- Steinskvtett, *Oenanthe oenanthe*. 1 ex. 3/5 og 24/8.
- Sivsanger, *Acrocephalus schoenobaenus*. 1 ex. 31/8, 6/9 og 14/9.
- Hagesanger, *Sylvia borin*. 1 ex. 4/10.
- Munk, *Sylvia atricapilla*. 2 ex. 12/10.
- Gransanger, *Phylloscopus collybita*. 1 ex. hørt 21/7.
- Gråfluesnapper, *Muscicapa striata*. 1 ex. 24/8.
- Svart-hvit fluesnapper, *Ficedula hypoleuca*. Sterk økning av høstfangsten.
1 ex. 31/8.
- Stjertmeis, *Aegithalos caudatus*. 14 ex. 11/10.
- Granmeis, *Parus montanus*. Sterk økning av høstfangsten. 1 ex. 31/8.
- Svartmeis, *Parus ater*. 1 hann sang 2/5 (JN). Ny art for Linnestranda.
- Møller, *Sylvia curruca*. Sannsynlig hekking (sang 15/5-30/5).
- Tornskate, *Lanius collurio*. Sterk økning i høstfangsten. 3 ex. 6/9.
- Ravn, *Corvus corax*. 1 ex. 21/9.
- Grønnfink, *Carduelis chloris*. 1 ex. 23/11.
- Rosenfink, *Carpodacus erithrinus*. 1 subad. hann sang 25/5-1/6 (JN). Ny
 art for Linnestranda.
- Gråsisik, *Acanthis flammea*. Ingen fanget i år, bare småflokker sett.
- Dompap, *Pyrrhula pyrrhula*. Ett par 15/8.

LITTERATUR: Nygård, J. E. 1979. Linnestranda, Rapport 1970-78.

BUSKSKVETTEN 1-79: 4-21.

Nygård, J. E. 1980 a. Linnestranda, Rapport 1979.

BUSKSKVETTEN 1-80: 4-11.

Nygård, J. E. 1980 b. Knoppsvanen i Buskerud.

BUSKSKVETTEN 2-80.