

Fuglelivet i Linnestranda naturreservat. Rapport 2000

av Jens Erik Nygård

I år 2000 ble som man kunne forvente en viss nedgang i dekning, etter de meget gode årene 1998 og 1999. Det ble foretatt 102 besøk fordelt på 83 dager. Resultatet ble 114 arter på ett år. Det ble kun sett en ny art, nemlig stripegås. Dermed er vi kommet opp i 189 arter. De mest spennende observasjonene for øvrig er av hvitkinngås, taffeland, knekkand, lomvi, isfugl og snøspurv.

Jeg oppfordrer alle til å slutte opp om observasjonsvirksomheten ved Linnestranda. Ta gjerne kontakt med meg : Tlf : 32 84 84 02 priv. eller 32 87 71 16 jobb. Email : jenygard@start.no
Ved årets slutt kan observasjoner sendes til min adresse : Brinken 19, 3400 Mjøndalen.

Linnestranda har egen hjemmeside på Internett. Den er plassert under NOF Drammen og omegns hjemmeside, som har adressen <http://home.no.net/jenygard/nof.htm>. Der har du muligheten til å lese om nye observasjoner etter hvert som de gjøres. Observasjoner som sendes til min epostadresse vil bli lagt ut på denne siden.

Art	2000 max	Dato (år sist sett)
Storlom <i>Gav ste</i>		(1998)
Smålom <i>Gav arc</i>		(1999)
Dvergdykker <i>Tac ruf</i>		(1999)
Toppdykker* <i>Pod cri</i>	2	1.5
Horndykker* <i>Pod aur</i>	1	2.5
Storskarv* <i>Pha car</i>	377	9.4
Gråhegre* <i>Ard cin</i>	7	23.9, 2.10
Knoppsvane* <i>Cyg olo</i>	11	13.5
Sangsvane* <i>Cyg cyg</i>	9	4.11
Sædgås <i>Ans fab</i>		(1981)
Stripegås* <i>Ans ind</i>	1	16.9
Kortnebbgås* <i>Ans bra</i>	43	23.4
Grågås* <i>Ans ans</i>	1	9 ganger
Kanadagås <i>Bra can</i>	31	26.8
Hvitkinngås* <i>Bra leu</i>	1	16.9
Rustand <i>Tad fer</i>		(1978)
Gravand* <i>Tad tad</i>	6	6.5
Mandarinand <i>Aix gal</i>		(1999)
Brunnakke <i>Ana pen</i>	8	27.9
Krikkand <i>Ana cre</i>	50	29.4
Stokkand <i>Ana pla</i>	190	21.3
Stjertand* <i>Ana acu</i>	2	29.4
Knekkand* <i>Ana que</i>	2	29.4
Skjeand* <i>Ana cly</i>	2	6.5
Taffeland* <i>Ayt fer</i>	3	28.10
Toppand <i>Ayt ful</i>	40	14.10
Bergand <i>Ayt mar</i>		(1999)
Ærfugl <i>Som mol</i>		(1997)
Havelle <i>Cla hye</i>		(1977)
Svartand <i>Mel nig</i>	1	4.11
Sjøorre <i>Mel fus</i>		(1999)
Kvinand <i>Buc cla</i>	45	23.9
Lappfiskand <i>Mer alb</i>		(1998)
Siland* <i>Mer ser</i>	18	13.8

Art	2000 max	Dato (år sist sett)
Laksand <i>Mer mer</i>	40	28.3
Myrhauk <i>Cir cya</i>		(1979)
Sivhauk <i>Cir aer</i>		(1999)
Høsehauk* <i>Acc gen</i>	1	25.11
Spurvehauk <i>Acc nis</i>	1	5 ganger
Musvåk <i>But but</i>		(1999)
Fjellvåk <i>But lag</i>		(1999)
Vepsevåk <i>Per api</i>		(1997)
Fiskeørn <i>Pan hal</i>	1	5 ganger
Tårnfalk <i>Fal tin</i>		(1980)
Vandrefalk <i>Fal per</i>		(1999)
Dvergfalk <i>Fal col</i>		(1995)
Lerkefalk <i>Fal sub</i>		(1999)
Orrfugl <i>Tet tet</i>		(1996)
Jerpe <i>Bon bon</i>		(1998)
Fasan <i>Pha col</i>	2	ofte
Vannrikse <i>Ral aqu</i>		(1994)
Myrrikse <i>Por por</i>		(1982)
Sivhøne* <i>Gal chl</i>	1	3 ganger
Sothøne* <i>Ful atr</i>	1-2	29.4
Trane <i>Gru gru</i>		(1999)
Tjeld* <i>Hae ost</i>	1	24.4
Dverglo* <i>Cha dub</i>	6	13.5
Sandlo* <i>Cha hia</i>	8	2.4
Heilo <i>Plu apr</i>		(1998)
Tundralo <i>Plu squ</i>		(1978)
Vipe <i>Van van</i>	12	18.3
Polarsnipe <i>Cal can</i>		(1977)
Dvergsnipe <i>Cal min</i>		(1996)
Temmincksnipe <i>Cal tem</i>		(1995)
Tundrasnipe <i>Cal fer</i>		(1974)
Fjæreplytt <i>Cal mar</i>		(1995)
Myrsnipe* <i>Cal alp</i>	1	9.8
Brushane* <i>Phi pug</i>	6	29.4

Art	2000 max	Dato (år sist sett)
Kvartbekkasin <i>Lym min</i>		(1998)
Enkeltbekkasin <i>Gal gal</i>	3	3 ganger
Dobbeltbekkasin <i>Gal med</i>		(1978)
Rugde <i>Sco rus</i>		(1979)
Småspove <i>Num pha</i>		(1999)
Storspove <i>Num arq</i>	36	23.4
Sotsnipe <i>Tri ery</i>		(1999)
Rødstilk* <i>Tri tot</i>	4	14.5
Gluttsnipe <i>Tri neb</i>	6	29.4
Skogsnipe <i>Tri och</i>	5	26.4, 29.4
Grønnstilk* <i>Tri gla</i>	6	10.5
Strandsnipe <i>Act hyp</i>	11	12.5
Steinvender <i>Are int</i>		(1972)
Dvergmåke <i>Lar min</i>		(1994)
Hettemåke <i>Lar rid</i>	200	9.4, 28.4
Fiskemåke <i>Lar can</i>	200	13.3, 28.4
Sildemåke <i>Lar fus</i>	7	20.4
Gråmåke* <i>Lar arg</i>	200	4.11
Grønlandsmåke <i>Lar gla</i>		(1995)
Polarmåke <i>Lar hyp</i>		(1978)
Svartbak <i>Lar mar</i>	10	ofte
Splitterne <i>Ste san</i>		(1978)
Makrellterne* <i>Ste hir</i>	3	9.8
Rødnebbterne <i>Ste par</i>		(1997)
Lomvi* <i>Uri aal</i>	7	4.11
Bydue <i>Col liv var. domestica</i>	29	12.3
Skogdue <i>Col oen</i>		(1999)
Ringdue <i>Col pal</i>	40	9.4
Tyrkerdue <i>Str dec</i>		(1998)
Gjøk <i>Cuc can</i>		(1982)
Kattugle <i>Str alu</i>		(1997)
Hornugle <i>Asi out</i>		(1978)
Jordugle <i>Asi fla</i>		(1980)
Tårnseiler <i>Apu apu</i>	100	7.6
Isfugl* <i>Alc att</i>	1	11.11
Vendehals <i>Jyn tor</i>		(1999)
Gråspett <i>Pic can</i>		(1973)
Grønnspekk <i>Pic vir</i>	1	ofte
Svartspett* <i>Dry mar</i>	1	3.9
Flaggspett <i>Den mai</i>	2	9.7
Dvergspett <i>Den min</i>	4	6.5
Hvitryggspett <i>Den leu</i>		(1973)
Sanglerke <i>Ala arv</i>	15	23.9
Sandsvale <i>Rip rip</i>	100	7.6
Låvesvale <i>Hir rus</i>	50	7.6, 26.8
Taksvale* <i>Del urb</i>	30	26.8
Trepiplerke <i>Ant tri</i>		(1999)
Heipiplerke <i>Ant pra</i>	20	23.9
Skjærpiplerke <i>Ant pet</i>		(1998)
Gulerle <i>Mot fla</i>	5	26.8
Vintererle <i>Mot cin</i>		(1999)
Linerle* <i>Mot alb</i>	30	26.8
Sidensvans <i>Bom gar</i>	20	15.11
Fossekall <i>Cin cin</i>		(1999)
Gjerdsmett <i>Tro tro</i>	6	21.10, 11.11
Jernspurv* <i>Pru mod</i>	8	24.4

Art	2000 max	Dato (år sist sett)
Rødstrupe <i>Eri rub</i>	10	9.4
Nattergal <i>Lus lus</i>	2	6.5, 20.5
Blåstrupe <i>Lus sve</i>		(1998)
Rødstjert <i>Pho pho</i>		(1999)
Buskskvett* <i>Sax rub</i>	1	14.5
Steinskvett* <i>Oen oen</i>	1	14.5
Ringtrost* <i>Tur tor</i>	2	24.4
Svarttrost <i>Tur mer</i>	10	6.5
Gråtrost <i>Tur pil</i>	120	19.4
Måltrost <i>Tur phi</i>	3	29.4
Rødvingetrost* <i>Tur ili</i>	60	21.10
Duetrost <i>Tur vis</i>		(1999)
Gresshoppesanger <i>Loc nae</i>		(1997)
Sivsanger <i>Acr sch</i>		(1998)
Myrsanger <i>Acr pal</i>		(1999)
Rørsanger <i>Acr sci</i>	4	7.6, 9.7
Gulsanger <i>Hip ict</i>	3	28.5
Møller* <i>Syl cur</i>	1	14.5
Tornsanger* <i>Syl com</i>	1	4 ganger
Hagesanger <i>Syl bor</i>	2	4 ganger
Munk* <i>Syl atr</i>	8	6.5
Bøksanger <i>Phy sib</i>		(1982)
Gransanger <i>Phy col</i>	4	23.9
Løvsanger <i>Phy tro</i>	20	3.9
Fuglekonge <i>Reg reg</i>		(1998)
Grå fluesnapper <i>Mus str</i>	2	28.5
Svarthvit fluesnapper <i>Fic hyp</i>	3	13.5, 14.5
Skjeggmeis <i>Pan bia</i>		(1998)
Stjertmeis* <i>Aeg cau</i>	12	13.10
Løvmeis <i>Par pal</i>	3	12.3
Granmeis* <i>Par mon</i>	6	14.10
Svartmeis <i>Par ate</i>		(1999)
Blåmeis <i>Par cae</i>	20	5.2, 12.2
Kjøttmeis <i>Par maj</i>	12	16.1, 21.3
Spettmeis* <i>Sit eur</i>	4	9.6
Trekryper <i>Cer fam</i>		(1999)
Tornskate <i>Lan col</i>		(1999)
Varsler <i>Lan exc</i>		(1999)
Notteskrike* <i>Gar gla</i>	1	2.10
Skjære <i>Pic pic</i>	20	12.2
Nøttekråke* <i>Nuc car</i>	1	26.8
Kaie* <i>Cor mon</i>	50	25.11
Kornkråke <i>Cor fru</i>		(1996)
Kråke* <i>Cor coro</i>	200	flere
Ravn <i>Cor cora</i>	1	10.9
Stær <i>Stu vul</i>	35	14.10
Gråspurv <i>Pas dom</i>	10	13.4, 19.4
Pilfink <i>Pas mon</i>	40	23.9
Bokfink <i>Fri coe</i>	12	6.5
Bjørkefink* <i>Fri mon</i>	9	24.4
Grønnefink <i>Car chl</i>	60	23.9
Stillits <i>Car car</i>	10	6.5
Grønnsisik* <i>Car spi</i>	250	16.12
Tornirisk* <i>Car can</i>	2	6.5
Bergirisk <i>Car flav</i>		(1999)
Gråsisik <i>Car flam</i>	20	14.10

Art	2000 max	Dato (år sist sett)
Grankorsnebb <i>Lox cur</i>		(1998)
Rosenfink <i>Car ery</i>		(1999)
Dompap <i>Pyr pyr</i>	2	3 ganger
Kjernebiter	1	29.4
Lappspurv <i>Emb lap</i>		(1978)
Snøspurv <i>Ple niv</i>	8-9	2.1
Gulspurv <i>Emb cit</i>	15	22.1
Hortulan <i>Emb hor</i>		(1993)
Sivspurv <i>Emb sch</i>	15	14.10

Observatører som er nevnt i artslista nedenfor :

Rolf E. Andersen (REA) – 18 besøk, Knut A. Nygård (KAN) – 1 besøk, Jens Erik Nygård (JEN) – 58 besøk, Eli Gates – 10 besøk, Audun Brekke - 1 besøk, Steinar Stueflotten (SST) – 6 besøk.

Andre observatører : Jan Mjåland – 3 besøk, Finn Ljønes – 2 besøk, Geir Fossum – 2 besøk, Terje Vinnes – 1 besøk, Lars Thomas Poppe – 1 besøk, Kristen Grøslund – 1 besøk.

Artskommentarer :

Toppdykker
2 ind. 2.4 (JEN), 2 ind. 1.5 (REA), 1 ind. 22.10 (JEN)

Horndykker
1 ind observert 2.5 (REA).

Storskarv
Ett ind. var på plass allerede 1.4 (JEN). Det er ny vårekstremum for arten. Den 9.4 fløy det over til sammen 377 ind., hvilket er nytt makstall for Linnestranda. Det var to flokker på henholdsvis 156 og 221 ind. Den 13.8 (JEN) ble det sett ett ind. med svensk metallring. Det lot seg dessverre ikke gjøre å lese av hele nummeret, men det er nok en indikasjon på at vi invaderes av mellomskarver fra Danmark og Sverige. Den 26.8 (JEN) ble det sett hele 31 mellomskarver, det er det største antallet av denne underarten som er sett på Linnestranda.

Gråhegre

1 ind. ble sett den 26.12. (JEN). Det er seineste observasjon av arten på Linnestranda.

Knoppsvane

Svaneparet på Dynodammen fikk nok en gang ut et kull med unger.

Sangsvane

1 ind. 21.3 (REA) og 9 ind. som fløy over 4.11 (JEN).

Stripegås

1 ind. kom flygende og landet sammen med en hvitkinngås den. 16.9 (JEN). Dette er en ny art for Linnestranda, nr. 188.

Grågås

1 ind 12.3 (JEN) er solid ny tidligobservasjon på Linnestranda.

Hvitkinngås

1 ind. ble sett 16.9 (JEN). Dette er 2. obs av arten på Linnestranda.

Kortnebbgås

42 ind. ble observert 23.4 (JEN)

Gravand

Hele 6 ind. den 6.5 (JEN) er nytt maksimumstall for Linnestranda.

Stjertand

Ett par ble observert 29.4 (JEN) og 1 hann 2.5 (REA).

Knekkand

Ett par ble observert 29.4 (JEN, SST).

Skjeand

To hanner 6.5 (JEN, ABR).

Taffeland

To hanner og en hunn 28.10 (JEN)

Svartand

En hunn 4.11 (JEN)

Siland

Hele 18 ind. den 13.8 (JEN) er nytt makstall på Linnestranda.

Hønsenhauk

1 ad. hunn ble sett på østsiden av munningen den 25.11 (JEN)

Sivhøne

1 ind. 17.4 (JEN) og 1 ind. 27.9 og 9.10 (EGA).

Sothøne

1-2 ind. 29.4 (JEN) og 1 ind. 16.9 (JEN).

Tjeld

Kun en observasjon i år, 1 ind. 24.4 (JEN, REA)

Dverglo

6 ind. 14.5 (REA) er nytt maksantall for arten på Linnestranda.

Sandlo

8 ind. 2.4 (JEN) er tangering av maks antall. Ingen høstobservasjoner i år.

Myrsnipe

1 ind. ble sett 9.8 (JEN).

Brushane

6 brushaner i praktdrakt ble sett 29.4 (JEN).

Rødstilk

1 ind. 2.5 (REA), 1 ind. 12.5 og 4 ind. 14.5 (REA). 4 ind. er nytt makstall for arten.

Grønnstilk

2 ind. 29.4 (SST) er ny vårekstremum.

Gråmåke

200 ind. observert 4.11 (JEN) er tangering av maksantall.

Makrellterne

1 ind. 22.4 (JEN) er ny vårekstremum for arten på Linnestranda.

Lomvi

Linnestranda fikk sin del av lomvi-invasjonen mot slutten av 2000. Følgende observasjon ble gjort : 2 ind. 1.11 (EGA), 7

ind. 4.11 (JEN), 1 ind. 15.11 (EGA) og 1 ind. 26.12.

Isfugl

1 ind. ble sett 11.11 (JEN) i elvemunningen. Dette er seineste observasjon om høsten.

Svartspett

1 ind. ble hørt 3.9 (JEN)

Taksvale

1 ind. 24.4 (JEN, REA) var ny ekstremum for våren.

Linerle

1 ind. 18.11 er seineste høstobservasjon hittil.

Jernspurv

8 ind. den 24.4 (JEN, REA) er nytt makstall.

Buskskvett

1 ind. 14.5 (REA)

Steinskvett

1 ind. 14.5 (REA)

Ringtrost

1 ind. 9.4 (JEN) er 4. obs av arten, sett syngende 17.4 (JEN) og 2 ind. 24.4 (JEN).

Rødvingetrost

60 ind. 21.10 (JEN) er største antall registrert på Linnestranda. 1 ind. 16.12 (JEN) er seineste høstobservasjon.

Møller

1 ind. 14.5 (SST) er ny vårekstremum. Årets eneste observasjon.

Tornsanger

1 ind. 13.5 (JEN) er ny vårekstremum.

Munk

2 ind. 24.4 (JEN, REA) er ny vårekstremum.

Stjertmeis

12 ind. 13.10 (EGA), 8 ind. 21.10 (JEN), og 4 ind. 25.11 (JEN). Denne arten bør nå oppvurderes fra sjelden til årvisst i lite antall i vinterhalvåret.

Granmeis

6 ind. 14.10 (JEN) er nytt maksimumstall.

Spettmeis

Den 9.6 (JEN) ble en hunn og 3 unger sett på østsiden av elvemunningen. Ungene ble matet av hunnen. Dette er første sikre påvisning av hekking i området. 4 ind. er også tangering av makstall.

Nøtteskrike

1 ind. 2.10 (EGA).

Nøttekråke

1 ind. 26.8 (JEN).

Kaie

Kaiene flyttet seg til Gulskogen i Drammen i fjor. De vendte tilbake til Linnestranda på forvinteren. Det er ikke gjort noen nøyaktige tellinger, men det er ingenting som tyder på at det er færre enn i fjor, altså mer enn 1000.

Kråke

Samme forhold som for kaie.

Bjørkefink

Hele 90 ind. ble observert 24.4 (JEN, REA). Dette er nytt makstall for Linnestranda.

Stillits

1 ind. 8.1 (JEN) er nytt vårekstremum.

Grønnsisik

I motsetning til fjoråret var grønnsisiken fraværende hele første halvår. Antallet tok seg sterkt opp mot slutten av året.

Tornirisk


Et par med reirmateriale ble observert 6.5 (JEN, SST) i en hekk på veien ned til Gilhusodden.

Kjernebiter

1 hunn den 29.4 (JEN),

Snøspurv

8-9 ind. ble sett den 2.1 (KAN) er 4. observasjon av arten på Linnestranda.



*Bjørkefink.
Foto Tom
Strømstad*