

Fiskumvannet - årsrapport 2001


av

Bjørn Tore Bollerud og Jostein Bakke

Antallet fuglearter som ble registrert ved Fiskumvannet i 2001 var 156. Et høydepunkt i fugleåret ved Fiskumvannet ble en observasjon av **svarterne** den 10. juni. Det var første gang på seks år at denne flotte og sjeldne fuglen gjestet lokaliteten. Et par andre høydepunkter var to observasjoner av **kvartbekkasin** i slutten av april, og en serie med registreringer av **dobbelbekkasin** i mai. Begge artene var tidligere faste trekkgjester ved Fiskumvannet, men har de senere årene vært et sjeldent syn. For øvrig må fremheves en observasjon av polarsisik ved tårnet i november, vinterfunn av både myrhauk og jordugle, og en observasjon av trelerke i april.

Observasjonsvirksomheten ved Fiskumvann

Det totale antallet registreringsdager ved Fiskumvannet dette året var 135. Dager med loggførte besøk på observasjonstårnet, hvor det også ble gjort fugleregistreringer, regnes som registreringsdag. Det var størst aktivitet under trekketidene på våren og høsten. I mai, juni og september ble tårnet besøkt nesten daglig. Også utenom høysesongen var det tidvis høy aktivitet.



Figur 1: Fordeling av registreringsdager ved Fiskumvannet i 2001 på årets måneder

De klart mest aktive fuglekikkerne ved Fiskumvannet i 2001, var fetterne Jan Trygve og Bjørn Tore Bollerud. De to hadde hhv. 80 og 34 loggførte besøk på tårnet. For øvrig var det en gruppe på 10 personer som hadde mellom 5 og 15 besøk i løpet av året. Som Bollerud & Bollerud var flesteparten (6) bosatt i Øvre Eiker. De øvrige kom fra Kongsberg (1), Modum (1) og Nedre Buskerud for øvrig (2).

Tårngruppa

Også i 2001 hadde NOF Øvre Eiker lokallag ei tårngruppe med ansvar for vedlikehold på observasjonstårnet ved Fiskumvannet. Leder var Jan Trygve Bollerud, og gruppa bestod av fem medlemmer. Det ble gjennomført en vårrengjøring på tårnet den 7. april, og gruppa stod sentralt under foreningens ryddeaksjon ved Fiskumvannet den 7. mai. Storflommen den forutgående høsten dannet bakteppe for aksjonen.

Vær og naturforhold

Vinteren 2000/2001 var tilnærmedesvis av det gode, gamle merket. Det var mellom 50 og 100 cm snø på det meste, og flere kuldeperioder. Spesielt kaldt var det i begynnelsen av februar. Om morgenen den 5. februar ble det målt -25°C eller kaldere flere steder i Fiskum. Dette var det laveste som var målt på mange år. Vinteren holdt stand til godt ut i april. I andre halvdel av mars var det kaldt og vinterlig, og ved påsketider kom et betydelig snøfall. Rundt 50 cm med snø lavet ned i løpet av bare noen timer en ettermiddag.

Innbyggerne i kommunen fikk en smak av vår i begynnelsen av mars. Våren kom imidlertid med full tyngde først i første halvdel av mai. Etter at isen forsvant på Fiskumvannet i løpet av den første uka, ble det nesten sommerlig. Det var temperaturer på over 20°C , og solfylt.

Fra sommeren må fremheves en hetebølge i begynnelsen av juli, da det i ei uke eller to var temperaturer på rundt 30°C . I tillegg skal tas med at det senere på sommeren, nærmere bestemt den 16. august, kom et uvær utenom det vanlige. Uværet var hovedoppslag i Drammens Tidende den påfølgende dagen:

“Et uvær ingen har sett maken til på år og dag raste over Drammens-distriktet i går ettermiddag og kveld. Gater var oversvømmet av vann, store trær knakk som fyrstikker og takstein flagret i det voldsomme uværet. Bare et under gjorde at ingen ble alvorlig skadet.”

Fra høsten kan nevnes at oktober ble ualminnelig varm. Det skal visstnok være den varmeste oktobermåned som er målt i Sør-Norge! Vinteren kom tilbake i slutten av november, med et lite snøfall. Et tynt snølag dekket marka fram til jul, da det kom et mer betydelig snøfall. Isen la seg igjen på Fiskumvannet rundt 10. desember.

Jakt og fiske ved Fiskumvannet

Det ble drevet både jakt og fiske ved Fiskumvannet i 2001. På våren foregikk gjeddefiske på myrene rundt tårnet, og i hvert fall én gang ble det observert bruk av lyster, et forbudt fangstredskap. I tillegg foregikk det fiske fra båt ved sivet. I ett tilfelle ble det observert fiske inne på selve myra mellom tårnet og riksveien. Gjeddefisket på myrene og fisket langs sivet var utvilsomt et forstyrrende moment for fuglene.

Det ble registrert jakt i andre halvdel av august og i begynnelsen av september. Jakten foregikk på jordene på nordsiden av jernbanen, på jordet mellom Flesakertangen og Måsnesmyra og i landskapet ved Fiskum gamle kirke. Det ble ikke rapportert om overtredelser, men jakten må sies å være en stressfaktor for fugler på trekk.

Artsomtaler

Storlom *Gavia arctica*

Påtruffet regelmessig fra 2. til 12. mai. I tillegg ble en storlom registrert den 25. juni. Det høyeste antallet individer som ble notert var 2, den 4. mai.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Registrert jevnlig i perioden 15. september - 23. oktober (BTB, JTB, mfl.). En ad. og 2 juv. observert på Dørja, like ved tårnet, den 29. september (AO). Trioen ble fotografert, og bildene vist på et medlemsmøte i NOF Øvre Eiker den 5. november. Ut over observasjonen den 29. september var det tale om enkeltindivider.

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet regelmessig fra 25. april til 1. november. Anslagsvis 3-4 kull så dagens lys på lokaliteten i 2001 (SOS)*. På det meste ble 8 juv. fugler observert. En toppdykker på reir ble observert så sent som 17. juli!

Horndykker *Podiceps auritus*

Registrert to ganger på våren, nærmere bestemt 3. mai (JTB) og 7. mai (JTB, MS og ITS). Under høsttrekket ble arten registrert tre ganger. Registreringene ble foretatt 27. august (JTB og MS), 2. oktober (BTB, JTB og ITS) og 14. oktober (BTB).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Påtruffet fire ganger mellom 29. april og 17. mai, og dessuten 5. september og 3. oktober. Det ble notert 8 eksemplarer den 10. mai, og ca. 30 den 5. september.

Gråhegre *Ardea cinerea*

Registrert jevnlig i perioden 22. april - 1. november. I tillegg ble ett individ observert den 9. desember (BTB og JTB). Den 28. april ble det registrert 7+ individer.

Knoppsvane *Cygnus olor*

En karakterart for lokaliteten. Påtruffet regelmessig fra 8. april og ut året. Den siste registreringen ble foretatt 5.

desember. Ett par hekket og fikk fram 5 unger. Med hensyn til konsentrasjoner, ble 10 eksemplarer notert den 18. mai.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Registrert jevnlig fra årsskiftet og fram til 12. mai, og fra 27. august og ut året. I første periode var det 25 individer på det meste. I periode nr. to ble 2-4 individer registrert frem til 18. oktober, og senere opptil 22. Årets siste registrering ble foretatt den 18. desember.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

På våren registrert jevnlig fra 20. april til 10. mai. Opptil 300-400 gjess ble påtruffet i løpet av én dag, men som oftest var det bare tale om mindre antall. Under høsttrekket ble arten registrert jevnlig fra 23. til 29. september. Det foreligger dessuten en registrering fra 14. oktober. Ca. 1200 eksemplarer, fordelt på tre flokker, ble observert 23. september.

Grågås *Anser anser*

Påtruffet regelmessig fra 17. april til 24. mai, og sporadisk mellom 13. september og 28. oktober. De høyeste antallene med individer som ble oppgitt var 70-80 den 29. april, og 80 den 25. september.

Kanadagås *Branta canadensis*

Registrert jevnlig i periodene 9. april - 13. juni og 24. september - 26. november. Med hensyn til antall eksemplarer, ble 12 notert den 20. april, og 17 den 3. oktober.

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Ett individ observert ved Lerberg ved Hokksund den 31. mai (JLH). Observasjonen ble gjort tidlig om morgenen. Fuglen stod ute på et jorde.

Gravand *Tadorna tadorna*

Det foreligger to observasjoner fra 2001. Den første ble gjort 18. mai, og dette dreide seg om en hannfugl (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag). Observasjon nr. to ble gjort 3. oktober (JS). I dette tilfellet var det tale om 2 eksemplarer.

Brunnakke *Anas penelope*

På våren påtruffet regelmessig fra 25. april til 18. mai. Det høyeste antallet som ble notert var 5, den 26. april. Under høsttrekket påtruffet regelmessig fra 13. august til 13. november. Den største konsentrasjonen fra denne perioden var 15, den 5. september.

Krikkand *Anas crecca*

På våren registrert jevnlig i perioden 10. april - 2. juni. Det ble notert ca. 70 eksemplarer 3. mai. Under høsttrekket registrert jevnlig i perioden 15. august - 12. november.

Stokkand *Anas platyrhynchos*

Karakterart i Fiskumvannet naturreservat. Registrert jevnlig fra 8. april og ut året. Den siste registreringen ble

foretatt 5. desember. Når det gjelder hekking, ble en hunn og 10 unger observert den 12. juni, og det er notert to kull den 10. juli. Den største konsentrasjonen som ble oppgitt på våren var 90+ den 22. april, og på høsten 50+ den 4. november.

Stjertand *Anas acuta*

Observert to ganger i 2001, begge på våren. Det var tale om 3 individer den 29. april og 6 individer (3 par) den 3. mai.

Knekkand *Anas querquedula*

En hann og en hunn påtruffet 7. og 13. mai.

Skjeand *Anas clypea*

Et par hanner og en hunn fugl observert 29. og 30. april. I tillegg ble en hunn observert den 19. september.

Toppand *Aythya fuligula*

Et fast innslag på lokaliteten. Påtruffet regelmessig fra 8. april og ut året. Siste observasjon ble gjort 5. desember. De største konsentrasjonene som ble oppgitt var ca. 60 individer 2. mai, og 40+ den 5. desember.

Bergand *Aythya marila*

På våren observert 15., 16. og 17. mai. Det var hhv. tale om ett par, to par og 2 eksemplarer. Under høsttrekket påtruffet jevnlig i perioden 3. oktober - 13. november. På det meste ble 7 eksemplarer observert.

Svartand *Melanitta nigra*

Bare én registrering foreligger fra 2001. Denne ble foretatt den 23. oktober, og det dreide seg om 3 individer (JTB og MS).

Sjørre *Melanitta fusca*

Ett par observert den 15. mai (BTB og AO) og 4 eksemplarer den 17. mai (JLH og JTB). Begge ganger var det tale om fugler som rastet. Sjørre er ikke noe vanlig syn ved Fiskumvannet. Forrige observasjon ble gjort høsten 1998, og de siste før det igjen våren 1998 og våren 1995. Fra før 1995 er det kjent bare fire observasjoner av arten fra lokaliteten.

Kvinand *Bucephala clangula*

Et fast innslag på Fiskumvannet. Registrert jevnlig fra 7. april og ut året. Den siste registreringen ble foretatt 18. desember. Opptil 76 individer ble sett på én gang. Øvre Eiker: En hunn med 5 unger påtruffet i Spørensetertjern i Jungertraktene.

Siland *Mergus serrator*

På våren påtruffet regelmessig i perioden 10. - 30. mai. I hvert fall i to av tilfellene ble det registrert par. Under høsttrekket påtruffet regelmessig i perioden 15. august - 16. september. Det høyeste antallet individer som ble oppgitt var 48, den 31. august (Per Jan Hagevik fra NOF avd. Hedmark).

Laksand *Mergus merganser*

På våren observert jevnlig i perioden 20. april - 17. mai. Det var 12 eksemplarer på det meste. I andre halvår observert regelmessig i periodene 5. - 24. september og 9. november - 5. desember. Den største konsentrasjonen talte 48 eksemplarer. For øvrig ble 23 juv. fugler og én hunn fugl observert den 16. august.

Vepsevåk *Pernis apivorus*

Observert én gang på våren, nærmere bestemt den 29. april, og tre ganger senere på året. Sistnevnte observasjoner ble gjort 13., 27. og 28. august. Den 27. august ble ett individ sett i flukt sammen med 3 musvåker og en fjellvåk (JTB og MS mfl.)!

Sivhauk *Circus aeruginosus*

Påtruffet sporadisk mellom 17. mai og 23. august. Arten var til stede totalt ni av dagene i perioden. Når det gjelder kjønn, ble det observert en hann fugl 17. mai (JTB) og 16. juni (VB). Ellers var det tale om hunnfargede fugler. I to av tilfellene dreide det seg med sikkerhet om en hunn fugl. Dette var 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag) og 2. august (BTB og JJJ). En juv. ble med sikkerhet sett den 19. august (BTB og JJJ), og 2 juv. den 23. august (BTB).

Myrhauk *Circus cyaneus*

En hunn observert den 26. april (JTB og ITS), en hann den 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag) og en juv. fugl den 9. september (AO, SOS og ID). Sistnevnte observasjon ble et høydepunkt under NOF Øvre Eikers samling på tårnet denne dagen. For øvrig foreligger en observasjon av en hunn fugl fra 5. desember (JTB)! Dette er det første vinterfunnet av myrhauk i Øvre Eiker så langt. Fuglen ble observert bl.a. mens den jaktet rundt tårnet.

Hønschauk *Accipiter gentilis*

Påtruffet regelmessig i perioden 5. september - 2. oktober. I minst tre av tilfellene var det en juv. fugl det var tale om, og minst to ganger en ad. fugl. Utenom den nevnte perioden ble hønschauk påtruffet bare to ganger, nærmere bestemt 7. mai og 1. november.

Spurvehauk *Accipiter nisus*

Fiskumvannet: Registrert i to perioder, for det vesentlige. Den første løp fra 8. april til 24. mai, og her ble arten påtruffet sporadisk. Periode nr. to strakk seg fra 16. august til 11. november. Her ble arten registrert jevnlig. En juv. fugl ble observert 7. og 9. september. Øvre Eiker: En hunn ringmerket på Hals den 6. april. En gammel hann ble observert samme sted i romjula. Hauken satt på en grønnfink. (Se for øvrig avsnittet om svarttrost, for ytterligere informasjon om spurvehauk.)

Musvåk *Buteo buteo*

Påtruffet jevnlig på våren og høsten. Første registrering på våren ble foretatt 8. april, og den siste 27. mai. Tilsvarende registreringer på høsten ble foretatt 23. august og 11. oktober. Musvåk ble også påtruffet noen ganger på

sommeren. Det høyeste antallet som ble notert var 6+, den 3. september.

Et spesielt eksemplar av musvåk hadde tilhold ved Fiskumvannet i perioden 8. - 17. april (JTB, CM, EM, mfl.). Fuglen var svært lys, og den ble en tid tatt for å være ei snøugle! Første registrering ble foretatt av noen påsketurister, ved plankestabelen ved riksveien. Musvåken kom i flukt lavt over bakken. Følgende beskrivelse av utviklingen og fuglen ble gitt i loggboka på observasjons-tårnet:

“Den satte seg nær toppen i en av granene i skogen bak gården (Hegstad, red. anm.). Lyste som en stor snøfleck høyt i den mørke skogen. Bredt hode, utydelig mørkere drag langs vingekanten. Vred hodet til sidene. Anslår 50-60 cm. (...) Da jeg forsøkte å komme nærmere, og var ca 150 m i fra, lettet den og fløy innover skogen. Helt hvit underside av vingene, med unntak av mørk kant langs randen.”

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Ett individ observert 17. mai (JTB) og 27. august (JTB og MS mfl.). Den 27. august ble fjellvåken observert sammen med 3 musvåker og en vepsevåk!

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Observed regelmessig i perioden 22. april - 27. mai. Det høyeste antallet med individer som ble notert var 4, den 29. april. Det normale var imidlertid ett individ, eller 2. Fiskeørn ble videre påtruffet sporadisk i perioden 2. juni - 28. august.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Påtruffet tre ganger i løpet av året. Første observasjon ble gjort 3. april. Det dreide seg om en hunnfarget fugl. De to neste observasjonene fant sted 1. mai og 28. august. Begge ganger var det tale om ett individ.

Dvergfalk *Falco columbarius*

Under vårtrekket observert fire ganger mellom 8. april og 22. mai. Første gang var det tale om en hannfugl, og de to neste en hunnfarget fugl. På høsten ble dvergfalk observert 12. og 23. september. Begge ganger var det tale om et hunnfarget individ.

Lerkefalk *Falco subbuteo*

Fra våren foreligger kun én registrering. Ett individ ble sett “i vanvittige manøvre på jakt etter en trost i flukt” den 16. mai (Per Jan Hagevik fra NOF avd. Hedmark). Under høsttrekket ble arten påtruffet jevnlig i perioden 16. august - 3. september. Det dreide seg om en juv. fugl 21. august (BTB) og 22. august (MS), og den 27. og den 28. i samme måned (JTB). Videre ble en ad. og en juv. fugl observert den 1. september (BTB), og en ad. og 2 juv. den 3. september (AO). Sett under ett, ble falkene observert både på insektjakt og på svalejakt, og de ble påtruffet på vidt forskjellige tider av dagen.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Det foreligger tre observasjoner av vandrefalk fra 2001, én fra våren og to fra høsten. Observasjonen på våren ble gjort 18. april (JTB). Det dreide seg om ett individ som stupte ned mot noen duer ved Sundhaugen. Observasjonene på høsten ble gjort 11. september (MS) og 29. september (AO). I sistnevnte tilfelle dreide det seg om en juv. fugl.

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Fiskumvannet: Registrert 9. juni (BTB), 10. juni (BTB, JTB, OEB og ITS) og 11. juni (LTP og HMB) samt 19. august (BTB, JTB og PØK). I hvert fall i de to førstnevnte tilfellene var det tale om ett syngende eksemplar, som oppholdt seg på myra mellom plankestabelen og Ruudstøa. Sangen ble hørt sent på kvelden og den 10. juni var det tale om en veritabel “konsert”.

Myrrikse *Porzana porzana*

Fiskumvannet: Sang fra ett individ hørt fra Måsnesmyra den 24. mai (DK).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Fiskumvannet: En ad. fugl observert den 12. september (BTB).

Sothøne *Fulica atra*

En karakterart for sivbeltet ved innsjøen. Registrert jevnlig fra 16. april til 26. november. Hekking påvist bl.a. gjennom observasjonene av 3 pull. 10. juli og 2 juv. 15. august. Ei sothøne ble for øvrig observert på reir så sent som 17. juli! De høyeste antallene individer som ble notert var 20+ den 12. oktober, og 30+ den 4. november.

Trane *Grus grus*

Påtruffet regelmessig i perioden 17. april - 2. mai. 7 eksemplarer ble observert 25. april, og 9 eksemplarer dagen etter. Ellers var det tale om én fugl eller bare noen få. Om kvelden den 21. april ble det iaktatt både dans og parring like ved tårnet (JTB)!

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Registrert tre ganger på våren, nærmere bestemt 2. mai (JTB og DK), 28. mai (JTB) og 8. juni (MS mfl.). I det siste tilfellet var det tale om en flokk med 6 fugler.

Sandlo *Charadrius hiaticula*

På våren ble arten registrert ved to anledninger. Det dreide seg om ett eksemplar 15. mai og 1. juni. Under høsttrekket ble arten påtruffet regelmessig fra 27. august til 4. september. Det største antallet individer som ble notert var 3, den 3. september.

Heilo *Pluvialis apricaria*

Registrert jevnlig i periodene 22. april - 20. mai og 18. - 27. august. De største flokkene viste seg i månedsskiftet april/mai. Eksempelvis ble mer enn 250 individer påtruffet den 29. april, og mer enn 400 den 1. mai. Sistnevnte konsentrasjon (JTB mfl.) er den største som er registrert ved Fiskumvannet hittil.

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Det foreligger tre registreringer av denne arten fra 2001. Registreringene ble foretatt 15. september (BTB og JTB), 19. september (AO) og 6. oktober (OEB). I det første tilfellet ble 5 eksemplarer sett og hørt, og i det andre ble det hørt lyd fra arten. Registreringen fra oktober er den seneste som foreløpig er foretatt i kommunen.

Vipe *Vanellus vanellus*

Påtruffet regelmessig fra 1. april til 7. oktober. En flokk med 33 individer ble registrert 2. april. Dette var den største konsentrasjonen som ble notert i 2001.

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Ett eksemplar sett og hørt den 23. mai (JTB og ITS).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Ett individ sett den 27. august (JTB og MS mfl.).

Myrsnipe *Calidris alpina*

På våren registrert jevnlig i perioden 21. - 26. april. Det var 12 individer på det meste. Under høsttrekket påtruffet regelmessig i perioden 16. august - 16. september, med 10 individer på det meste. Observasjonen 21. april (JTB) er den tidligste hittil ved Fiskumvannet.

Brushane *Philomachus pugnax*

Under vårtrekket ble arten registrert 10. mai og 15. mai. Det dreide seg om ett eksemplar begge ganger. På høsten ble brushane påtruffet tre ganger mellom 19. august og 4. september. Den første gangen var det 5 eksemplarer, og de to andre 2 eksemplarer.

Rugde *Scolopax rusticola*

Påtruffet regelmessig fra 29. april til 12. juni.

Småspove *Numenius phaeopus*

Registrert jevnlig i en periode på våren. Perioden strakk seg fra 22. april til 17. mai. Det høyeste antallet individer som ble notert var 7, den 29. april.

Storspove *Numenius arquata*

På våren påtruffet jevnlig i perioden 16. april - 3. mai. Fra 21. april foreligger en registrering av tre flokker, som talte hhv. 14, 6 og 22 individer. Under høsttrekket ble storspove registrert jevnlig i perioden 21. august - 9. september. En flokk med 16 individer ble registrert den 23. august. Storspove ble for øvrig påtruffet et par ganger på sommeren.

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Påtruffet to ganger under høsttrekket. Det dreide seg om ett eksemplar 21. august (BTB) og 5. september (BTB). I begge tilfeller ble fuglen både sett og hørt.

Rødstilk *Tringa totanus*

Registrert jevnlig fra 29. april til 30. mai. Arten ble i tillegg påtruffet den 8. august. Det høyeste antallet individer som ble registrert var 6, den 13. mai.

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

En flokk med 6 individer observert 29. april (RD)* og 30. april (JTB). I begge tilfeller ble fuglene skremt opp fra Hegstadmyra, ikke langt fra observasjonstårnet, og sett i flukt. I hvert fall andre gang fløy bekkasinene opp og dumpet ned igjen gjentatte ganger. Den forrige registreringen av kvartbekkasin ved Fiskumvannet stammer fra 1998. Ett individ ble observert den 22. august. Siste registrering før det igjen ble foretatt i 1982. I likhet med dobbeltbekkasinen skal kvartbekkasinen ha opptrådt regelmessig ved Fiskumvannet tidligere (Nævra, 1979). Observasjonen av kvartbekkasin 30. april 2001 er rapportert til LRSK. Til slutt må nevnes at registreringen fra 29. april er den tidligste ved Fiskumvannet så langt.

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet jevnlig fra 10. april til 1. november. De høyeste noteringene var 15+ den 22. april, og 11+ den 24. september.

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Registrert fire ganger i løpet av året, nærmere bestemt 13. mai (JLH), 16. mai (Per Jan Hagevik fra NOF avd. Hedmark), 20. mai (JTB, BTB, KG og ITS) og 22. mai (JTB). Alle ganger dreide det seg om ett individ. De to siste registreringene ble foretatt på eller i tilknytning til Hegstadmyra, ved jordet ved riksveien. Den 16. mai ble fuglen både sett og hørt.

Den forrige registreringen av dobbeltbekkasin ved Fiskumvannet ble foretatt i 1996. Da ble ett individ påtruffet i tilknytning til Måsnesmyra, den 30. juli. På 1970-tallet var dobbeltbekkasin en regulær trekkgjest ved Fiskumvannet (Nævra, 1979), og dette fortsatte videre inn på 1980-tallet (Kolberg, 1993). Senere har den blitt mer uvanlig. I perioden 1994 - 2000 ble arten registrert bare fire ganger. Dette til tross at registreringsaktiviteten økte betraktelig.

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

På våren påtruffet regelmessig fra 30. april til 18. mai. Det høyeste antallet registrert på våren var 11, den 10. mai. På ettersommeren og høsten ble gluttsnipe påtruffet jevnlig fra 1. august til 1. september. Det høyeste antallet i denne perioden var 4, den 19. august.

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Registrert jevnlig i perioden 10. april - 31. mai. Det ble notert 18 individer den 22. april (JTB). Arten ble dessuten påtruffet noen ganger på sommeren.

Grønnstilk *Tringa glareola*

Påtruffet regelmessig i perioden 22. april - 4. september. Den største konsentrasjonen av individer som ble observert var 22, den 12. mai. På sommeren hadde 2 individer tilhold ved innsjøen. (Sannsynlig hekking iht. vurderingene i *Norsk Fugleatlas*.)

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 19. august.

Hettemåke *Larus ridibundus*

Registrert jevnlig fra 25. april til 18. juli. Videre foreligger registreringer fra 7. april og 24. september. Dette var for øvrig årets tidligste og seneste funn.

Fiskemåke *Larus canus*

Observert jevnlig fra 22. april til 1. november. De største konsentrasjonene som ble notert var 100+ eksemplarer den 5. mai, og ca. 90 den 14. oktober.

Sildemåke *Larus fuscus*

Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 18. mai. Arten er ikke registrert utenom denne perioden. Den største konsentrasjonen som ble registrert talte 18 individer, den 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag).

Gråmåke *Larus argentatus*

Registrert jevnlig fra 22. april og ut året. Ca. 30 individer notert 14. oktober.

Svartbak *Larus marinus*

Observert daglig fra 1. til 6. mai. Fra resten av året foreligger imidlertid bare et fåtall registreringer. Den siste ble foretatt den 24. september. Toppnotering mht. antall individer var 18, og denne ble gjort den 2. mai (JTB).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Observert jevnlig i perioden 2. mai - 11. juli. Det var tale om 5 eksemplarer på det meste. Arten ble ikke registrert utenom nevnte periode. Observasjonen fra 2. mai (JTB) er den tidligste som noen gang er gjort i Øvre Eiker.

Svarterne *Chlidonias niger*

Ett individ observert ved tårnet den 10. juni (DK, JTB, BTB, OEB og ITS). Fuglen holdt seg i området en stund, og ble vekselvis sett i flukt lavt over vannet og sittende på bøyer på reservatgrensa. Det dreide seg om en voksen fugl.

Observasjonen av svarterne ved Fiskumvannet i 2001 var den første her siden 1995. Sistnevnte år ble arten registrert to ganger på våren, nærmere bestemt 28. og 30. mai. I begge tilfeller dreide det seg om ett individ. Fra tiden før 1995 foreligger bare fire observasjoner av svarterne fra lokaliteten. Også i disse tilfellene dreide det seg om enkeltindivider. De tre siste observasjonene ble gjort på 1980-tallet. I tillegg har en eksemplaret som ble skutt ved Fiskumvannet i 1853, omtalt i verket *Norges fugler* (Løvenskiold, 1946). Det foreligger videre en registrering fra Kolbergtjern ved Ormåsen, fra 1979. Funnet ved Fiskumvannet i 2001 er rapportert til LRSK (OEB), og godkjent.

Skogdue *Columba oenas*

På våren påtruffet regelmessig fra 10. april til 22. mai. På det meste ble 6 eksemplarer observert. Fra høsten foreligger registreringer fra 27. og 28. august, og dessuten fra 4. september. Det var hhv. tale om 2, 4 og 2 eksemplarer.

Ringdue *Columba palumbus*

Registrert jevnlig i perioden 3. april - 28. oktober. De største konsentrasjonene som ble oppgitt var 80+ individer den 22. april, og ca. 200 individer den 23. september.

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Noen eksemplarer observert den 3. september.

Gjøk *Cuculus canorus*

Påtruffet regelmessig fra 17. mai til 12. juni. I tillegg foreligger en registrering fra 12. september. Et par eksemplarer ble observert sammen ved tårnet den 30. mai. I de øvrige tilfellene var det tale om enkeltindivider.

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Ett individ sett og hørt ved jernbanebrua over Dørja den 9. november. Ugla satt i toppen av ei gran, og lot høre både vårsang og høstrop.

Kattugle *Strix aluco*

En hekking fant sted i en holk ved Fiskum gamle kirke (HM og IS). 5 unger ble klekt ut, men ikke alle kom på vingene. 4 av ungene ble ringmerket. Kassa ved Fiskumvannet inngikk i systemet av holker omtalt nedenunder. For øvrig ble det funnet ei død kattugle ved E 134, nærmere bestemt ved plankestabelen her, 4. oktober.

Jordugle *Asio flammeus*

Ett individ observert 2. oktober (BTB, JTB og ITS) og 4. oktober (JTB), begge ganger ved skumring. I førstnevnte tilfelle ble ugla sett i flukt lavt over Hegstadmyra, fram og tilbake. Den andre gangen var det tale om en kort fluktobservasjon ved tårnet. Ei jordugle ble dessuten observert den 5. desember (!), på jakt i området rundt tårnet (JTB). Sistnevnte funn er det andre vinterfunnet av arten i kommunen.

Tårnseiler *Apus apus*

Påtruffet jevnlig fra 15. mai til 5. september. Det høyeste antallet individer som ble oppgitt var 70+, den 11. juni.

Vendehals *Jynx torquilla*

Hekking i ei kasse på Hegstad (AH). 6 unger ble ringmerket her den 4. juli. Ett eksemplar av arten ble registrert 15. mai og 17. juni, i forbindelse med besøk på tårnet. Øvre Eiker: Ett eksemplar merket på Hals 28. april og 21. juli (AH). I tillegg ble arten registrert ved Eiker Mølle den 11. mai, og på Gulliksrud i Fiskum medio juni.

Gråspett *Picus canus*

Registrert én gang i løpet av året, nærmere bestemt den 13. september.

Grønnspekk *Picus viridis*

Det foreligger to registreringer fra 2001. I begge tilfeller dreide det seg om ett eksemplar. Registreringene ble foretatt 17. mai og 2. juni.

Flaggspett *Dendrocopos major*

Påtruffet regelmessig i perioden 21. august - 29. september. I tillegg foreligger en registrering fra 9. november. Det ble notert 3 individer den 3. september. For øvrig var det tale om enkeltindivider.

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Øvre Eiker: En hann observert ved Øksne, på "ryggen" mellom Eikeren og Øvre Lågendalen, den 17. juli. Det var sammenhengende naturskog i området.

Trelerke *Lullula arborea*

Ett individ påtruffet ved Flesaker 2. april (KG) og 3. april (LTP, AM, JN og JT). Det er levert inn rapport til LRSK (LTP). Registreringene er regnet som ett funn, og funnet er godkjent. Sist gang arten ble registrert ved Fiskumvannet var i 1998. Det var tale om ett individ den 21. mars. Fra tiden før 1998 foreligger tre funn. Disse ble gjort i april 1982, oktober 1993 og mai 1997. Det var hele veien tale om enkeltindivider.

Sanglerke *Alauda arvensis*

Registrert regelmessig fra 3. april til 12. oktober. I tillegg ble 4 eksemplarer observert i flukt ved plankestabelen ved riksveien den 28. oktober (JTB). Dette er den seneste registreringen av sanglerke i Øvre Eiker så langt.

Sandsvale *Riparia riparia*

Registrert jevnlig fra 4. mai til 19. september. Den største konsentrasjonen som ble oppgitt var 30+, den 18. mai.

Låvesvale *Hirundo rustica*

Påtruffet regelmessig i perioden 29. april - 25. september. De høyeste antallene med individer som ble notert var 200+ den 18. mai, og 100+ bl.a. 4. og 18. september.

Taksvale *Delichon urbica*

Registrert jevnlig fra 28. april til 18. september. Den største konsentrasjonen som ble oppgitt var 20+, den 18. mai.

Trepiplerke *Anthus trivialis*

På våren påtruffet sporadisk i perioden 22. april - 28. mai. På høsten påtruffet regelmessig i perioden 16. august - 24. september.

Heiplierke *Anthus pratensis*

Registrert jevnlig i to perioder. Den første strakk seg fra 3. april til 28. mai, og den andre fra 27. august til 23. oktober. De høyeste antallene som ble notert var 50+ den 25. april, og 20+ den 30. april. Det foreligger også et par registreringer fra midten av juli.

Gulerle *Motacilla flava*

Påtruffet regelmessig fra 1. mai til 15. september. Den største konsentrasjonen som ble notert var 200-300, den 19. august. Formodentlig var det i all hovedsak fugler tilhørende underarten **såerle** (*thunbergi*) som ble registrert. Imidlertid ble en hann av underarten **sørlig gulerle** (*flava*) med sikkerhet observert ved tre

anledninger på våren. Observasjonene ble gjort 18. mai (Ola og Sven Olav Nordsteien fra NOF Orkla lokallag), 22. mai (BTB, JJJ, TB, MB og TAR) og 27. mai (BTB og JTB). I begge de to sistnevnte tilfellene ble fuglen observert mens den satt i et kratt ute på Hegstadmyra, ikke langt fra tårnet. Ingen av de tre funnene av sørlig gulerle er så langt rapportert til LRSK.

Vintererle *Motacilla cinerea*

2 individer registrert 2. april (KG og DK) og 13. april (RH), og ett individ 9. september (AO).

Linerle *Motacilla alba*

Påtruffet regelmessig fra 3. april til 12. oktober. Med hensyn til hekking, forsøkte ett par å hekke inne i observasjonstårnet! Reiret var plassert under trappa i første etasje, og det ble observert seks egg her. Med hensyn til antall individer, ble lite eller ingenting notert.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

En flokk med 6 individer observert den 18. oktober.

Fossefall *Cinclus cinclus*

Registrert fire ganger i løpet av året, nærmere bestemt 20. april, 21. mai, 28. oktober og 5. desember. Den 28. oktober ble 4 individer registrert. Ellers var det tale om enkeltindivider. Registreringen den 21. mai ble foretatt i Fiskumelva, og registreringen den 28. oktober på isen på Dørja, like ved tårnet.

Gjerdsmett *Troglodytes troglodytes*

Påtruffet regelmessig fra 14. september og ut året. Den siste registreringen ble foretatt 18. desember. Som oftest var det tale om ett eksemplar, eller noen få.

Jernspurv *Prunella modularis*

Registrert jevnlig fra 17. april til 4. mai.

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

Påtruffet regelmessig i perioden 3. april - 10. november. En ad. og to juv. ble observert ved en anledning på sommeren.

Nattergal *Luscinia luscinia*

Registrert jevnlig fra 14. mai til 12. juni. Det høyeste antallet individer registrert var 4-5, den 16. mai. Arten ble for øvrig påtruffet én gang i månedsskiftet juni/juli.

Blåstrupe *Luscinia svecia*

På våren påtruffet én gang. En hannfugl ble notert den 10. mai. På høsten påtruffet regelmessig i perioden 31. august - 12. september. Den 31. august ble det notert 2 eksemplarer. Ellers var det tale om enkeltindivider.

Buskskvett *Saxicola rubetra*

En karakterart for lokaliteten. Registrert jevnlig fra 7. mai til 23. september. Et ungekull påtruffet den 21. august, og en juv. både 27. august og 9. september. Registreringen foretatt den 23. september (BTB) er den seneste ved Fiskumvannet så langt.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

På våren påtruffet sporadisk i perioden 22. april - 24. mai. Det ble notert 5 individer den 29. april. Under høsttrekket påtruffet kun én gang, den 15. september.

Ringtrost *Turdus torquatus*

Ett eksemplar registrert 22. april (SOS) og 28. april (JN og MBS).

Svarttrost *Turdus merula*

Påtruffet regelmessig fra 3. april til 14. oktober.

Gråtrost *Turdus pilaris*

Registrert jevnlig i perioden 20. mars - 5. november. Arten ble også påtruffet et par ganger helt på slutten av året. Det ble notert 300+ individer den 4. mai.

Måltrost *Turdus philomelos*

Påtruffet regelmessig fra 9. april til 31. mai, og 27. august til 24. september.

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Registrert jevnlig fra 7. april til 25. juni og fra 19. september til 28. oktober.

Duetrost *Turdus viscivorus*

Påtruffet regelmessig fra 10. april til 17. mai, og sporadisk mellom 24. september og 14. oktober. Det høyeste antallet individer som ble registrert var 20+, den 10. april.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

To registreringer foreligger fra 2001. Ett individ ble registrert den 17. mai (JTB) og den 3. juni (Eddie Chapman fra Voss). I førstnevnte tilfelle ble fuglen observert mens den beveget seg rundt i kratt og siv ved tårnet. Registreringene er ennå ikke rapportert til LRSK.

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

Registrert jevnlig i perioden 27. mai - 1. juli. I tillegg foreligger en registrering fra 15. mai (AO). Det største antallet som ble oppgitt var 5 individer, den 9. juni.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Hørt regelmessig fra 16. mai til månedsskiftet juni/juli. Det foreligger også en registrering fra 4. august.

Gulsanger *Hippolais icterina*

Påtruffet regelmessig fra 16. mai til 1. juli. Arten ble i tillegg registrert den 5. august. Det høyeste antallet individer som ble oppgitt var 3, den 10. juni.

Møller *Sylvia curruca*

Registrert jevnlig i perioden 21. august - 25. september. I tillegg foreligger to registreringer fra våren. Disse ble foretatt 15. og 18. mai. Funnet den 25. september (JTB) er blant de seneste på lokaliteten så langt.

Tornsanger *Sylvia communis*

Påtruffet regelmessig fra 12. mai til 8. juli. Det foreligger i tillegg en registrering fra 4. august.

Hagesanger *Sylvia borin*

Registrert jevnlig i perioden 10. mai - 4. august. Registreringen den 10. mai (AO) er den tidligste i kommunen noensinne.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Ett individ påtruffet den 11. juni.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Påtruffet regelmessig i periodene 21. april - 5. mai og 18. - 30. september. Arten ble også registrert noen ganger i månedsskiftet mai/juni og den 13. august.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Registrert jevnlig fra 22. april til 4. oktober.

Fuglekonge *Regulus regulus*

Påtruffet regelmessig fra slutten av september og ut året. Siste registrering ble foretatt på julaften. Det foreligger i tillegg en registrering fra 28. januar 2001.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Registrert jevnlig i periodene 15. mai - 10. juni og 13. august - 15. september. En ad. og en juv. ble observert den 23. august. Registreringen den 15. september (BTB og JTB) er blant de seneste ved Fiskumvannet hittil.

Munk *Sylvia atricapilla*

Påtruffet regelmessig fra 12. mai til 18. juli, og sporadisk mellom 16. august og 7. oktober. Samtlige funn i sistnevnte periode gjaldt hanner. En juv. fugl ble observert den 7. oktober.

Skjære *Pica pica*

En karakterart for kulturlandskapet rundt innsjøen. Påtruffet regelmessig gjennom hele året. Det høyeste antallet individer som ble notert var 27, den 20. mars.

Kaie *Corvus monedula*

Registrert jevnlig i to perioder. Den første strakk seg fra 9. april til 27. juni, og den andre fra 12. september til 28. oktober. Den største konsentrasjonen som ble oppgitt var ca. 30 eksemplarer, den 15. september.

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Observert tre ganger i løpet av våren, nærmere bestemt 22. april (JTB og AK), 2. mai (JTB og DK) og 24. mai (BTB og AK). I samtlige tilfeller dreide det seg om en enslig fugl. Den 2. mai ble kornkråka observert mens den stod på isen sammen med noen måker.

Kråke *Corvus corone*

Fiskumvannet: En karakterart for kulturlandskapet rundt innsjøen. Påtruffet regelmessig gjennom hele året. Det høyeste antallet individer som ble notert var 30, den 9. september.

Ravn *Corvus corax*

Fiskumvannet: En flokk med 57 eller 58 ravn sett i flukt den 10. november (JTB). Dette er en uvanlig høy

konsentrasjon. For øvrig ble arten registrert sporadisk gjennom hele året.

Stær *Sturnus vulgaris*

Registrert jevnlig fra 3. april til 9. november. Det høyeste antallet med individer som ble oppgitt var 112, den 25. juni. Fra 9. juni foreligger en registrering av 5 ad. og 16 juv. fugler



Stær. Foto : Anders Hals

Gråspurv *Passer domesticus*

Påtruffet et fåtall ganger i løpet av året.

Pilfink *Passer montanus*

Registrert sporadisk i perioden 10. april - 28. oktober. I tillegg foreligger en registrering fra 18. desember.

Bokfink *Fringilla coelebs*

Registrert jevnlig fra 3. april til 3. oktober.

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Påtruffet sporadisk i periodene 17. april - 18. mai og 23. august - 4. oktober.

Grønnfink *Carduelis chloris*

Registrert jevnlig fra 20. mars og ut året. De høyeste antallene med individer som ble notert var 20 den 28. oktober, og 26 den 11. november.

Stillits *Carduelis carduelis*

Registrert sporadisk i periodene 7. april - 26. juni og 12. september - 28. oktober. Opptil 6 eksemplarer ble observert på én gang. En ad. og 2 juv. ble påtruffet ved kirken 15. september (BTB og JTB)*.

Grønnsisik *Carduelis spinus*

Registrert jevnlig fra 3. april og ut året. Med hensyn til antall individer, ble lite eller ingenting skrevet ned.

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Påtruffet sporadisk mellom 27. april og 1. juni. Arten ble også registrert 26. og 29. juni. Den største konsentrasjonen talte 5 eksemplarer.

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Registrert tre ganger i løpet av 2001, alle på våren. Første registrering ble foretatt 10. april (JLH) og de to neste 28. april (JN og MBS) og 29. april (TB og LP). Den 10. april var det tale om 20+ individer, og den 29. april 5 individer.

Gråsisik *Carduelis flammea*

Registrert jevnlig fra 10. mai og ut året. De høyeste antallene med individer som ble notert var 30 den 4. november, og 40+ den 5. desember.

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Ett eksemplar observert på bakken ved observasjonstårnet, på bare noen få meters hold, den 15. november (JTB). Arten er ikke registrert særlig ofte på lokaliteten. Forrige gang var i 1995. En rekke observasjoner ble gjort i perioden 27. oktober - 10. desember. Den første registreringen ble foretatt i 1969. Inntil høsten 1995 var dette også den eneste registreringen fra lokaliteten. Funnet i 2001 er hittil ikke rapportert til LRSK.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Påtruffet regelmessig i perioden 18. mai - 10. juli. Den 11. juni ble 4+ individer registrert. Normalt antall var imidlertid ett eller 2.

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

Registrert under hvert av de tre besøkene på tårnet i perioden januar - mars. Ellers påtruffet sporadisk mellom 3. april og 25. november, og jevnlig fra 25. november og ut året.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Ett eksemplar sett og hørt i flukt ved tårnet den 1. september (BTB). I tillegg ble 3 eksemplarer påtruffet ved "Skomakerbukta" den 16. juli (JTJ).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Det foreligger én registrering fra 2001. En flokk med 10 individer ble observert i flukt ved tårnet den 3. april (JTB og AN).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

En karakterart i kulturlandskapet rundt vannet. Registrert jevnlig gjennom hele året.

Sivspurv *Emberiza scoeniclus*

Karakterart for Fiskumvannet naturreservat. Påtruffet regelmessig fra 3. april til 18. oktober. Funn av reir med seks egg den 8. juni.

OBSERVATØRER

OEB: Ole Edvart Bakken	JLH: Jon Ludvig Hals	LP: Leif Palmstrøm
TB: Terje Bakken	RH: Roger Holmen	LTP: Lars Tomas Poppe
MB: Morten Bekken	JTJ: Jon Trygve Johnsen	RR: Rita Rustan
BTB: Bjørn Tore Bollerud	PØK: Per Øystein Klunderud	TAR: Thor A. Røkaas
JTB: Jan Trygve Bollerud	DK: Dagfinn Kolberg	MS: Magne Sjøblom
FTB: Frank T. Brandbu	AK: Anne Kvam	MBS: Martin Borge Skakstad
HMB: Hilde Marie Braaten	JK: John Kaasa	ITS: Inger T. Steen
PØB: Per-Øyvind Braathen	HM: Helge Midtgard	JS: Joakim Steinsvåg
VB: Vegard Bunes	CM: Christoffer Mikalsen	IS: Inge Stensrud
ID: Iselin Dehnes	EM: Egil Mikalsen	SOS: Steinar Olav Stueflotten
RD: Reidar Demmo	AM: Anders Mæland	OT: Ole Temtemoen
BE: Bård Engelstad	JN: Joar Nedberg	JT: Jan Thorsen
KG: Kristen Grøslund	BVN: Bjørn Vidar Nyhus	KV: Kjell Værnes
MH: Morten Halmrast	AN: Arne Nævra	KEW: Knut Erik Weman
AH: Anders Hals	AO: Arve Olsen	MW: Morten Winness

LITTERATUR

- Bakken, T. & Palmstrøm, L. (1995): *Fuglefaunaen ved Fiskumvannet 1994*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bakken, T. & Palmstrøm, L. (1996): *Fuglefaunaen ved Fiskumvannet 1995*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bollerud, B. T. & Klunderud, P. Ø. (1997): *Fugler i Øvre Eiker 1996*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bollerud, B. T. & Klunderud, P. Ø. (1998): *Fugler i Øvre Eiker 1997*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bollerud, B. T. & Klunderud, P. Ø. (1999): *Fugler i Øvre Eiker 1998*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bollerud, B. T., Johnsen, J. T. & Klunderud, P. Ø. (2000): *Fugler i Øvre Eiker 1999*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Bollerud, B. T. & Klunderud, P. Ø. (2001): *Fugler i Øvre Eiker 2000*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S.(red.) (1994): *Norsk Fugleatlas. Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge*. Norsk Ornitologisk Forening.
- Kolberg, D. (1993): *Fuglefaunaen i Øvre Eiker*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Nævra, A. (1979): *Fuglefaunaen i Øvre Eiker, med hovedvekt på Fiskumvannet*. NOF Øvre Eiker lokallag.
- Stueflotten, S., Hals, J. L., Myrmo, K., Poppe, L. T. & Bunes, V. (2001): *LRSKs innrapporteringsliste*. Buskskvetten 17 (3): 20.

Kjørt på fugl?

Kona var buden bort, kjørte selv. Hadde ikke kommet langt før det ble en intens kvitring og piping et eller annet sted i bilen.

Å, huff, kjørt på en fugl? Hadde ikke sett noen fugl, men antagelig satt den i grillen. Lyden kom i hvert fall derifra. Stopper omgående, slår av tenninga og går engstelig frem til grillen. Pipingene har stoppet nå. Ingen fugl å se, kom seg vel heldigvis løs da bilen stoppet. Meget lettet blir nøkkelen vridd om igjen og kjøreturen fortsetter. Ny intens piping, fuglen var der ennå!

Samme om igjen, motoren stoppes og grillen saumfares. Den var stille nå, antagelig helt skrekkslagen. Nei, ikke noe i grillen. Da må den sitte i klemme under bilen et

eller annet sted.. Ikke noe å lure på, under bilen, selv om klærne ikke var av mekkeslaget. Fuglen måtte reddes i allfall, men hvor i allverden var den? Besiktigelse i fra alle mulige og umulige vinkler, men ikke å se. Opp med panseret, kunne det være et rede med unger der? Nei, ingen fugl der heller, den måtte ha kommet løs. Ny start, pipingene kom igjen, litt anderledes denne gangen, liksom mer innefra kupeen. "ÅÅÅÅ- fuglelåt-kassetten til mannen min!" Den stod med playknappen inne og det kvitret friskt og vårlig i fra høytalerne. Da kona kom hjem, nevnte hun episoden og jeg har husket å ta ut kassetten hver eneste gang jeg har hørt på den i ettertid.

God vårsang!

Frank T. Brandbu.