


Fugler i Øvre Eiker 2009

Feltutvalget i NOF, Øvre Eiker v/Anders Hals

Alt i alt omfatter datagrunnlaget **5 640 observasjoner** fordelt på **179** arter. Tallet i parentes bak vitenskaplig navn, er det antallet observasjoner som materialet for 2009 omfatter. I tillegg kommer alt ringmerkingsmaterialet. Figuren nedenfor viser hvordan alle observasjonene fordeler seg over året.



Dataene er i all hovedsak hentet fra **Artsobservasjoner.no (AO)**, og den følgende oversikten baserer seg på disse registreringene, på observasjoner presentert på lokallagets møter gjennom året - om de ikke er tatt inn via AO, noen supplerende observasjoner fra LRSK og fra ringmerkingsaktivitet på Hals/Vestsida.


Nettstedet Artsobservasjoner.no fungerer slik at når en først er inne, er det lett å fylle ut med observasjoner av likt og ulikt – noe som betyr at det lett kan bli store mengder data. Derfor er det i rapporten blitt redigert en del i materialet (gjelder først og fremst observasjoner av et fåtall individer av vanlige helårsarter som gulspurv, blåmeis, skjære o.a.).

Videre er observasjoner av sommergjester behandlet på lignende vis om observasjonene er gjort på den tida arten normalt er å finne her. Uansett art er imidlertid tidlige funn, seine funn, store antall og andre "avvik" prioritert.

Datagrunnlaget omfatter materiale fra **61 observatører** for 2009. 41 av dem inne gjennom AO, mens andre som ikke er registrerte i AO-systemet, har rapportert via folk som er der.

Siden tårnboka ble borte i løpet av året, har en del observasjoner kanskje bare kommet så langt som til den enkelte observatørs notatbok, men om vi finner det mest spektakulære blant det som ikke er rapportert, er en annen sak.

Et +tegn markerer at flere observasjoner er slått sammen/redigert – enten fordi det er snakk om samme art på samme sted over flere dager eller uker i mer eller mindre samme antall, eller det dreier seg om helt vanlige arter "i helt vanlige antall på helt vanlige steder til helt vanlige tider". I datamengden som danner *grunnlaget* for rapporten, ligger imidlertid alle kjente observasjoner for året, og alt det "helt vanlige" lagret og kan derfor tas fram ved behov.



Kartet viser lokaliteter i Øvre Eiker med registrerte observasjoner i Artobservasjoner 2009.

Som lokalitet troner Fiskumvannet suverent på topp hva angår både observasjoner og observatører. Et gjennomgående og gledelig trekk ved årets observasjoner er imidlertid at en via AO - på en helt annen måte enn før, får rede på smått og stort som er sett over hele kommunen. En lang rekke av årets observatører er dessuten tilreisende ikke-medlemmer som hver på sin måte har bidratt til å komplettere oversiktene.

Feltutvalget under Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag oppfordrer alle til å ta kontakt med utvalget – adressene står nedenfor, dersom det er noe en lurer på, dersom en er i tvil om hvilke arter som skal rapporteres osv. Feltutvalget er til for å bli brukt.

Utgiver: Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag,
Postboks 31,
3301 Hokksund.
www.nof-eiker.org

Feltutvalget: Anders Hals
a-hals@online.no
Tlf. 32 75 81 54 / 97 06 23 42

Steinar Stueflotten
steinarstue@c2i.net
Tlf. 32 88 36 84 / 91 33 41 23

Jon Ludvig Hals
halsjonludvig@gmail.com
Tlf. 90 23 19 30

Artsomtaler

Forkortelser:

ptN, V, S, Ø	= På trekk/tur mot nord, vest, sør eller øst
Nf, Øf, Vf, Sf	= Nord, øst, vest eller sør for ...
Ad.	= Utfarvet/voksen fugl
Juv.	= Ungfugl (unge i ungfugldrakt/sitt første kalenderår)
Pullus/pulli	= Reirunge
♂	= Hann
♀	= Hunn

Knoppsvane *Cygnus olor* (78+)

Tilstede i Vestfosselva og Drammenselva gjennom hele året. Gjennomgående er det rapportert 10-20 fugler for hver observasjon – flest på vinteren og på det meste 20 individer ved Vestfossen og Foss hhv. **23.** og **24.03** (BEL og CMI). Forøvrig bl.a. 3 individer – 2 voksne og 1 ungfugl av året ved Fiskumvannet **08.07** (BEL).

Sangsvane *Cygnus cygnus* (58+)

Siste gang observert på våren 5 individer ved Fiskumvannet **22.04** (JTF), mens første notering for høsttrekkende fugler var 7 individer ved Fiskumvannet **31.10** (JLH). Et skadd individ oversomret også denne sommeren ved Fiskumvannet. Største antall var 20 ind. Vestfossen **29.03** (JTF). Av øvrige observasjoner kan nevnes 6 individer på Halshaugen **13.12** (AHA).

Svartsvane *Cygnus atratus* (6+) **Godkjent av NSKF.**

1 individ av arten – egentlig hjemmehørende på New Zealand, dukket opp ved Foss/Furua **07.03**. I perioden **21.03-29.03** ble fuglen som trolig var en rømt parkfugl, sett av bl.a. SST, JTB, CMI, JTF, AHA og DAS).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* (19+)

De årvisse trekkene gikk til "normale" tider – rundt 15.-20. april nordover og rundt 20.-25. september sørover. De første noteringene er 2 individer ved Fiskumvannet **10.04** (JTF) og 37 individer ved Bergsvingen **11.04** (JTF). For øvrig bl.a. 70 individer ved Sameia i Vestfossen **12.04** (EKR), ca. 300 individer over Hals ptN **15.04** (THA), 230 ind. ptN forbi Bergsvingen **18.04** (SST, JTB), 157 fugler ptN over Fiskumvannet **18.04** (TGR), ca. 600 individer (150 ind. kl. 10.45, 120 ind. kl. 10.50, 250 ind. kl. 11.20 og 80 ind. kl. 11.30) over Hals ptN **19.04** (AHA) og ca. 500 ind. i tre flokker (80 ind. kl. 18.55, 120 ind. kl. 19.00 og ca. 300 ind. kl. 19.15) ptS over Hals **17.09** (AHA), samt 180 individer ptS over Fiskumvannet **20.09** (SST). Dessuten 1 individ ved Fiskumvannet **24.10** (JLH).

Tundragås *Anser albifrons* (1)

Én kjent observasjon av arten på Øvre Eiker i 2009 - 1 individ ved Fiskumvannet **15.04** (CMI).

Grågås *Anser anser* (27+)

Ble registrert i kommunen fra tidlig vår (3 individer over Hokksund stasjon **12.03** (AHA)) til sein høst (70 individer på Fiskumvannet **24.10** (JLH)). Av store antall for årstida nevnes her 8 individer ved Bergsvingen **11.04** (JTF), 9 individer ved Fiskumvannet **15.04** (CMI), 7 individer sett fra Bergsvingen **18.04** (SST, JTB), 17 individer fra Bergsvingen **26.04** (SST), 104 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH) og 40 individer samme sted **13.09** (JLH). Utenom store vannveier og mer kjente trekkruter bl.a. 6 individer på Hals **30.09** (AHA).

Kanadagås *Branta canadensis* (44+)

Første kjente observasjon av arten for 2009 var 4 individer som beitet på jordene på Hals **11.01** (KBR). Hva gjelder våren og vårtrekket kan bl.a. nevnes 27 individer ved Foss **31.03** (CMI) og 15 individer ved Fiskumvannet **15.04** (CMI). **08.06** fløy 2 individer i lav høyde over Ospåsen på Vestsida (AHA). Gjennom det meste av høsten fra **12.09** til **01.11** ble 30-38 fugler (trolig samme flokken) observert en rekke ganger ved Fiskumvannet og på Hals (AHA, HHV, JLH, RCL, SST og ØSV).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* (2)

To kjente observasjoner fra fjoråret: 1 individ **19.05** (EKR) og 1 individ **22.05** (JTF) – begge fra Fiskumvannet.

Ringgås *Branta bernicla* (2)

To observasjoner fra 2009 av denne – for Øvre Eiker – sjeldne gåsearten: 1 individ ved Østerud **13.04** (ØHJ) og 15.04 (MSJ).

[Knoppand] *Cairina moschata* (1) Godkjent av LRSK

1 ♂ + 2 ♀♀ ved Fiskumvannet **29.10** (CMI). Første godkjente funn av denne E-arten i Øvre Eiker og Buskerud.

Gravand *Tadorna tadorna* (1)

Én observasjon kjent fra Øvre Eiker i 2009 - 1 individ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH).

Brunnakke *Anas penelope* (26)

Trekkgjest ved Fiskumvannet vår og høst – første registrering på våren 3 individer (2 ♂♂, 1 ♀) **18.04** (SST) og siste om høsten 2 individer **01.11** (SST) - stort sett 2-3 individer hver gang. Unntak: 7-8 individer **26.04** (JTF og JLH), 15 individer **05.09** (JLH), 10 individer **21.10** (HHV, RCL, ØSV) og 20 individer **24.10** (JLH). I tillegg 17 fugler i flukt over Skjøøl **25.08** (CMI).

Krikkand *Anas crecca* (48)

Første og siste registrering for året var 1 individ ved Vestfossen **22.03** (BEL) og 1 ♀ ved Fiskumvannet **01.11** (SST). En markant trekktopp omkring **12.-22.04** – bl.a. 36 individer **12.04** (JTF, EFO), 81 individer **15.04** (CMI), 101 individer **16.04** (JTF), 32 individer **18.04** (SST), 55 ind. Fv. **20.04** (CMI) og 35 individer **22.04** (JTF). Av seine vårobservasjoner ved Fiskumvannet kan nevnes 4 individer **21.05** (JTF, JLH, KMY), 2 individer (♂♀) **22.05** (JTF) og 3 individer **27.05** (RBI). På høsten dukket arten opp igjen første gang **01.08** (4 individer (EKR)). Siden bl.a. 16 individer **02.08** (JTF), 8-10 individer **19.09** (JLH, BKY), 15 individer **20.09** (SST), 21 individer **03.10** (SST) og 6 ind. Fv. **21.10** (HHV, RCL, ØSV) – alle observasjonene fra Fiskumvannet.

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* (1) Godkjent av NSKF.

Én observasjon kjent fra Øvre Eiker i 2009 - 1 ♂ ved Fiskumvannet **15.04** (CMI).

Stokkand *Anas platyrhynchos* (77+).

Øvre Eikers vanligste andeart var til stede hele fjoråret – bl.a. 12 individer i Bomenga januar/februar **-09** (MSJ), og 12 individer ved Vestfossen og Hokksund (hhv. **22.12** (OSÅ), **28.12** (JTF og AHA) og **28.12** (AHA). Av andre observasjoner kan nevnes 30 individer **09.04** og **13.04** (JTF), 84 individer **15.04** (CMI), 50 individer **16.04** (JTF), 34 individer **18.04** (SST), 30 individer **22.04** (JTF), 50 individer **20.09** (SST) og 160 individer **24.10** (JLH) – alt ved Fiskumvannet/Råen. Utenom Fiskumvannet og Vestfosselva bl.a. 1 ♂ ved Spærensetertjern **17.05** (AHA), 1 par i gårdsdammen på Hals **30.05** (AHA) og 1 ♀ Kolbrekkvannet **08.08** (SST).

Stjertand *Anas acuta* (4)

Fire observasjoner kjent fra Øvre Eiker i fjor: 2 individer (♂♀) **08.05** (JTF). 1 ♂ **12.05** (EKR). 1 ♀-farvet individ **20.09** og **03.10** (begge SST) – alle observasjonene fra Fiskumvannet.

Knekkand *Anas querquedula* (1)

Én observasjon fra Øvre Eiker i 2009 - 2 individer (♂♀) ved Fiskumvannet **01.05** (JLH, SST og JTB).

Skjeand *Anas clypeata* (1)

Én observasjon kjent fra Øvre Eiker i 2009 - 1 ad. ♂ ved Fiskumvannet **14.05** (JTB).

Taffeland *Aythya ferina* (2)

To observasjoner kjent fra Øvre Eiker i 2009: 2 individer (♂♀) **23.04** (EKR) og 1 ♂ **03.05** (JLH) – begge gjort ved Fiskumvannet.

Toppand *Aythya fuligula* (55+)

Var til stede innen kommunen det meste av fjoråret. Første observasjon ble gjort av EKR med 7 individer ved Tangen, Eikern **02.02** og 2 individer ved Langebru **09.02** (MSJ). Flere observasjoner ved åpne vannveier fram til **15.04.09** (3 individer ved Fiskumvannet (CMI)). Med vårtrekket med en topp omkring **25.04** kom det inn større mengder – således bl.a. 25 individer **25.04** (JTF), 50 individer **26.04** (JLH), 20 individer **26.04** (JTF) og 40 individer **27.04** (EKR) – alt ved Fiskumvannet. Gjennom sommeren og fram til ut i oktober ble arten observert en rekke ganger i antall opp til 12-15 fugler (ALO, BEL, BKY, CMI, EKR, JLH, JTB, JTF, KFI, OBE, RBI, SST og TAN), før høsttrekketoppen kom med bl.a. 40 individer **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 34 individer **31.10** (JLH), 30 individer **01.11** (SST) og 50 individer **22.11** (EKR) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten 3 individer ved Vestfossen **28.12** (JTF).

Bergand *Aythya marila* (2)

To observasjoner kjent fra Øvre Eiker i 2009: 4 individer (♂♀) **17.04** (TGR), og 2 ungfugler **24.10** (JLH) – begge observasjonene fra Fiskumvannet.

Svartand *Melanitta nigra* (8)

2 individer (♂♀) observert ved Fiskumvannet i perioden **27.04 – 19.05** (EKR, JLH og THO). Fra høsttrekket er det kjent bl.a. 14 individer **24.10** (JLH) og 12 ♀-farvede individer **22.11** (EKR) – også disse fra Fiskumvannet.

Kvinand *Bucephala clangula* (75+)

Ble sett gjennom hele året innen kommunen – fra de første 4 individene ved Tangen, Eikern **13.01** (EKR) til de siste 2-4 individene ved Hellefoss **28.12** (AHA). Observasjonene avspeiler hvor det til en hver tid var åpent vann. En markant trekktopp ved Fiskumvannet omkring **20.04-01.05** – bl.a. 30 individer **23.04** (EKR), 78 individer **26.04** (JLH), 35 individer **01.05** (JLH) og 28 individer **02.05** (JLH). I tillegg 40 individer ved Fiskumvannet **22.11** (EKR). Kun tre kjente observasjoner fra utenom Fiskumvannet, Vestfosselva og Drammenselva - 2 individer (♂♀) ved Kolbergstjern **13.04** (TGR), 1 ♂ på Spærensetertjern **17.05** (AHA) og 1 par på Svartskuren **22.05** (AHA).

Siland *Mergus serratus* (24+)

Første og siste observasjon for året var hhv. 1 ♂ ved Fiskumvannet **25.04** (JTF) og 6 individer samme sted **25.09** (BEL). Arten ble kun observert ved Fiskumvannet og Eikern og i løpet av vår og sommer gjennomgående bare et fåtall individer i slengen. I løpet av september økte antallet fugler pr. observasjon noe – bl.a. 1 voksen ♀ og 9 ungfugler **05.09** (JLH), 5 ♀-farvede individer **06.09** (ERK), 7 individer **12.09** (SST) og 10 individer **13.09** (JLH).

Laksand *Mergus merganser* (30+)

En rekke observasjoner av arten i 2009. I praksis observert gjennom hele året, men stort sett bare ett til to individer hver gang. Unntak: 4-5 individer ved Fiskumvannet/Råen **09.-10.05** (JTF) og hele 28 ♂♂ samme sted **22.11** (EKR).

Jerpe *Bonasa bonasia* (5)

Utenom en observasjon fra Krambudalen (1 individ 02.08 (SST)) på Røkebergsida, stammer alle noterte observasjoner fra Vestsida. Her nevnes 1 ♀ med 6-7 unger på Ospåsen **08.06**. (AHA). I tillegg 1 individ helt nedi i Leirdalen **15.11** (AHA).

Orrfugl *Tetrao tetrix* (13+)

Observert til skogs gjennom hele året. Av mer spesielle observasjoner trekkes her fram 3 individer i havnehagene ved Kolberg **10.01** (AHA) og 14 ♂♂ ved Drammenstjern på Østsida **22.03** (JLH).

Storfugl *Tetrao urogallus* (13+)

Ble sett til skogs gjennom hele året – bl.a. 5 individer på Kolbergåsen **24.02** (EKR). Ca. 20 ♂♂ på tre kjente leiker på Vestsida i april (TSC, TSO og AHA). 1 spilllegal ♀ ringmerket på Ormåsen **27.04** og kontrollert samme sted én måned seinere (TSC og AHA). 2 kull på Vestsida **21.06** (HFB), og 1 ♀ m/1 unge nedi havnehagen på Hals **25.06** (AHA).

Vaktel *Coturnix coturnix* (1)

Én observasjon fra Øvre Eiker i 2009 - 1 individ ved Skinnes **19.08** (ØSA).

Storlom *Gavia arctica* (8)

Status for 2009 var stort sett kun observasjoner av enkeltindivider ved Fiskumvannet med unntak av 3 individer **26.-27.04** (JLH og EKR). I tillegg 1 ungfugl samme sted **06.09** (JTB). Utenom Fiskumvannet 2 voksne individer ved Kolbrekkvannet **08.08** (SST).

Islom *Gavia immer* (1) Godkjent av LRSK.

Én observasjon fra Øvre Eiker i 2009 - 1 voksent individ **08.05** (JTF, EFO). Dette er første notering av arten for Øvre Eiker.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (10)

Ble tre ganger observert i Vestfosselva i løpet av **vinteren** – alle gangene 1 individ (EKR og MSJ). Dessuten 1 individ ved Fiskumvannet - **07.09** og **04.10** (CMI, KFI), 1 individ i Drammenselva ved Hokksund **06.02** (HGR), 1 individ ved Langebru **09.02** (MSJ) og **17.02** (EKR) og 1 individ ved Vestfossen **20.12** (JTF, SST) og **28.12** (AHA).

Toppdykker *Podiceps cristatus* (61+)

En av Fiskumvannets karakterarter uteble heller ikke i 2009. Første observasjon - 2 individer - fant sted **10.04** (JTF, EFO). Siste observasjon var av 1 individ **22.11** (EKR). Tallrik gjennom hele sommeren med en topp rundt **01.05** – bl.a. 24 individer **01.05** (JLH), 20 individer **02.05** (JLH) og 22 individer **03.05** (JLH). Utover i juni/juli/august en rekke observasjoner og gjerne inntil 10-12 individer hver gang (JTF, SST, EFO, THO, EKR, BEL, TAN, RBI, JTB, OBE, ALO, CMI, KFI). Dessuten 10 voksne og 5 ungfugler **15.08** (SST), 6 voksne og 2 ungfugler **29.08** (SST) og 10 voksne og 7 ungfugler **05.09** (JLH).

Horndykker *Podiceps auritus* (2)

Én observasjon fra Øvre Eiker i 2009 - 1 individ ved Fiskumvannet **01.-02.05** (JLH, JTB, SST, BTB, MWD).

Storskarv *Phalacrocorax carbo* (35+)

Arten ble observert stort sett enkeltvis eller i lite antall gjennom hele året i tilknytning til de store

vannveiene i kommunen – første gang i 2009 var 1 individ ved Tangen, Eikern **13.01** (EKR), mens siste notering er 1 individ ved Hokksund **04.-05.12** (TGR). Eikern og Drammenselva er sentrale områder for denne arten hos oss. Flere observasjoner av større flokker som for eksempel 80 individer i flukt over Fiskumvannet ptN **10.04** (BEL), 30 individer over Vestfossen ptN Vestfossen **18.04** (SST, JTB, THO) og 48 ind. i flukt over Fiskumvannet **06.09** (JTB). For øvrig bl.a. 6 individer ved Fiskumvannet så seint som **22.11** (EKR).

Gråhegre *Ardea cinerea* (33+)

Det første hekkefunnet av arten ble gjort i 2009. Det var ved Klunderud og funnet stod JTJ og PØK for. For øvrig ble arten observert en del ganger ved Fiskumvannet i perioden **09.04** til **04.10** (BEL, CMI, EFO, EKR, EMI, JLH, JTF, KFI, SST og TGR). Utenom Fiskumvannet 6 individer over Hals ptN **05.07** (AHA) og 5 individer samme sted ptS **10.07** (AHA).

Vepsevåk *Pernis apivorus* (4)

Fire funn fra fjoråret, alle fra Fiskumvannet og kun 1 individ hver gang - **20.05** (JTF, JLH, KMY), **17.08** og **06.09** (JTB) og **07.09** (CMI). Fuglen 07.09 er rapportert å være en hann.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (1)

Én observasjon fra Øvre Eiker i 2009 - 1 voksent individ ved Langebru **25.03** (CMI).

Sivhauk *Circus aeruginosus* (17)

Første og siste funn i fjor var hhv. **26.04** og **24.09**. Alle ble gjort ved Fiskumvannet. Den første fuglen var en ♀ (JLH), mens den siste ikke ble kjønns-/aldersbestemt (TBA) og 1 ♀ **01.05** (JLH, JTB), Videre 1 utfarvet ♂ og 1 ♂ **09.05** (SST, JTB), 1 ♀-farvet ind./utfarvet ♀ seks ganger i perioden **10.05-07.06** (EFO, EKR, JTF, JLH, KMY, SST og TFJ), 1 ettårig ♂ **15.06** (BEL), 1 ♀-farvet individ **08.07** (BEL), 1 ♂ **26.07** (PØK), 1 utfarvet ♀ **15.08** (SST), 1 ungfugl **05.09** (JLH), 1 ♀-farvet individ **06.09** (JTB) og 1 ungfugl **12.-13.09** (SST, JLH).

Myrhauk *Circus cyaneus* (6)

Første og siste funn var hhv. 1 utfarvet ♂ ved Fiskumvannet **14.04** (EKR) og 1 ♀-farvet individ samme sted **04.10** (CMI, KFI). Videre 1 utfarvet ♂ ved Røren og Bergsvingen **20.04** (hhv. MSJ og BVN), 1 utfarvet ♀ ved Fiskumvannet **21.05** (JTF, JLH, KMY), 1 hunnfarget (muligens 2K ♂) Flesaker **07.06** (SST, TCH) og 2 ♀♀/ungfugler forbi Hals ptS **06.08** (AHA).

Hønehauk *Accipiter gentilis* (17)

Byduene i distriktet synes å være et viktig jaktobjekt for denne arten – i det minste vinterstid, jf. flere observasjoner av hønehauk nær områder med byduer (Hokksund eller Vestfossen). Ble observert gjennom hele året – første gang ved 1 utfarvet ♀ ved Langebru **09.01** (BHL). 1 individ tok ei kråke på Darbu i **februar** (GSY), 1 utfarvet ♀ ved Bergsvingen **07.-09.04** (JTB). 1 individ ved Fiskumvannet **18.04** (SST, JTB, THO) og **29.08** (SST) og 1 utfarvet ♀ samme sted **05.09** (JLH). Til slutt 2 individer ved Fiskumvannet **12.09** (SST), 1 ♀ (ungfugl) Hals/Halshaugen **27.09** (AHA), 2 ungfugler ved Fiskumvannet **13.09** (JLH) og 1 utfarvet ♂ på Hals **24.12** (AHA).

Spurvehauk *Accipiter nisus* (28+)

Ble registrert gjennom hele året – første gang ved 1 individ ved Sameia **31.01** (EKR) og siste gang ved 1 ♀ på Hals **12.12** (AHA). 1 individ tok ei nøtteskrike på Darbu **februar 2009** (GSY), 1 individ drepte en svarttrost som hang i et mistnett på Halshaugen **22.03** (AHA). 1 utfarvet ♂ og en utfarvet ♀ ble sett ved Bergsvingen hhv. **07.04** og **09.04** (JTB), 2 individer ved Fiskumvannet **11.05** (THO), 1 ♀ på Ospåsen **14.08** (AHA). 1 ung ♂ ringmerket på Hals **16.08** og funnet død på Skotsmoen **08.09** (AHA). Videre 3 individer i Hals-/Kolbergområdet **31.08** (TGR) og 2 ungfugler **05.09** (JLH), 2 individer **12.09** (SST), 2 individer – 1 utfarvet ♂ og 1 ♀, **19.09** (JLH), og 2 individer **25.09** (BEL) – alle disse ved Fiskumvannet.

Musvåk *Buteo buteo* (59+)

Første gang sett i 2009: 2 individer ved Fiskumvannet **31.03** (EKR), mens siste notering var 1 individ samme sted **03.10** (SST). Observert en rekke ganger i denne perioden. Eksempelvis 3 individer på Rudsåsen vest for Fiskumvannet **01.04** og **09.04** (begge ganger JTF), 4 individer fra Bergsvingen **09.04** (JTB), 4 individer ved Fiskumvannet **18.04** (SST, JTB, THO), 2 individer fra Bergsvingen **18.04** (SST, JTB) og 2 individer ved Fiskumvannet **26.04**, **28.04** og **01.05** (hhv. JLH, CMI og JLH). Videre 5 individer **03.05** (JLH), 3 individer **11.05** (THO), 3 individer **21.05** (JTF, JLH, KMY) og 2 individer **25.05** (JTB) – alt ved Fiskumvannet. Seinere bl.a. 3 individer ved Fiskumvannet **08.07** (BEL), daglig på Hals i perioden **29.07-03.08** (LEH, TKH og AHA), 1 individ på Ospåsen **05.08** (AHA), 5 individer på Hals **08.08** (AHA), 1 individ ved Kolbrekkvannet **08.08** (SST), 1 individ ved Skjøøl **25.08** (CMI), 3 individer ved Fiskumvannet **29.** og **30.08** (SST og JTF), 1 individ på Ospåsen **30.08** (AHA), 2 individer på Hals **02.09** (AHA), 5 individer ved Fiskumvannet **06.09** og **12.09** (JTB og SST), 2 individer ved Hals-Skjøøl **09.09** (TGR) og hele 7 individer ved Fiskumvannet **13.09** (JLH).

Fjellvåk *Buteo lagopus* (2)

Én fugl – trolig samme individet ved Hals og ved Bergsvingen **05.12** (hhv. AHA og TBA).

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (4)

1 individ ved Junger på Vestsida **08.02** (DKO). 1 subadultt individ ved Bergsvingen **09.04** (JTB, BEL, m.fl.), 1 utfarvet individ på Loesmoen **19.05** (JTB, RUG). Dessuten 1 ungfugl Hals ptS **04.10** (AHA).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* (13+)

1 individ ved Bergsvingen **09.04** (JTB). Dessuten 2 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JLH). Utenom dette kun enkeltobservasjoner og alle ved Fiskumvannet (ALO, EKR, JLH, JTF, JTB, KMY, KTB, OBE, SST og THO). Siste observasjon i 2009: 1 individ ved Fiskumvannet **17.08** (JTB). Tre vellykkede hekkinger i 2009 (Fiskeørnprosjektet).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* (6)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 individ ved Bergsvingen **10.04** (JTF) og 1 utfarvet ♂ ved Fiskumvannet **13.09** (JLH). Ellers et fåtall enkeltobservasjoner i trekktidene vår og høst fra Rudsåsen, Bergsvingen, Hals og Fiskumvannet (AHA, BEL, EKR, JTF og MJL)

Dvergfalk *Falco columbarius* (9)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 utfarvet ♂ ved Bergsvingen **07.04** (JTB) og 1 ♀-farvet individ ved Fiskumvannet **25.09** (BEL). Videre et fåtall observasjoner av enkeltindivider ved Fiskumvannet på trekket vår og høst (JTF, EFO, SST, JTB, THO, JLH, KMY), samt 1 individ i stup på Ospåsen **29.10** (AHA).

Lerkefalk *Falco subbuteo* (11+)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 ♂ ved Fiskumvannet **12.05** (EKR) og 1 individ på Hals (satt på bakken på nytresket jorde) **04.09** (AHA). Videre bl.a. 1 individ **25.05** (ANÆ, MSJ), 2 individer **27.05** og **15.08** (hhv. RBI og SST) og 1 individ **09.06** (JMY) og **17.08** (JTB, MSJ) – alt ved Fiskumvannet, 2 individer på Hals **07.06** (AHA), 3 individer ved Fiskumvannet **30.08** (JTF) og 1 individ ved Hokksund **12.07** (TEH) og **15.08** (SST).

Vandrefalk *Falco peregrinus* (7+)

1 individ ved Fiskumvannet **18.04** og **30.08** (MSJ, SST og JTF) og 2 voksne individer samme sted **06.09** (JTB). Dessuten 1 utfarvet ♀ i området Sem-Bergsvingen i **oktober-desember** (DKO, ITS, JTB, MSJ).

Vannrikse *Rallus aquaticus* (8+)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 individ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH), 2 individer samme sted **24.10** (JLH) og 1 individ **01.11** (SST). Ut over dette en del observasjoner av enkeltfugler – alle ved Fiskumvannet (HHV, RCL, SST, ØSV).

Åkerrikse *Crex crex* (9+)


Flere rapporter på denne arten i år enn på lang tid, selv om det neppe er mer enn 1-2 fugler det er snakk om. 1 individ ved Kårtvedt **23.-27.05** (OTE, ÅKL, SST), 1 ♂ Rud **31.05-13.06** (MBA, MLI), 1 ♂ Klunderud **07.06** (OTE) og 1 ♂ Rustand **08.-13.06** (SST, PØK, TSC, m.fl.).

Sivhøne *Gallinula chloropus* (1)

Én observasjon fra 2009 - 1 ungfugl ved Fiskumvannet **15.08** (SST).

Sothøne *Fulica atra* (64+)

En karakterart ved Fiskumvannet og observert gjennom omtrent hele året. Første notering fra 2009 gjelder 31 individer ved Tangen, Eikern **13.01** (EKR). Siden 18 individer samme sted **02.02** (EKR). Videre bl.a. 8 individer **10.04** (JTF), 6 individer **12.04** (JTF, EFO), 14 individer **14.04** (EKR), 9 individer **17.04** (TGR), 12 individer **23.04** (EKR), 10 individer **25.04** (JTF), 20 individer **26.04** (JLH), 10 individer **26.04** (JTF), 15 individer **01.05** (JLH), 16-17 individer **02.-03.05** (JLH og OSÅ), 10 individer **08.-10.05** (JTF, EFO), 14 individer **11.05** (THO), 6 individer **17.05** og **18.05** (hhv. SST og JTF), 8 individer **19.05** (EKR), 10 individer **21.-22.05** (JTF), 10 individer (voksne + unger) **07.06** (SST), 5 individer (2 voksne og 3 unger) **14.07** (OBE, ALO), 10 individer **02.08** (JTF), 11 individer **15.08** (JTB), 8 voksne og 1 ungfugl **29.08** (SST), 10 individer **30.08** (JTF), 8 voksne og 2 ungfugler **05.09** (JLH), 11 individer **06.09** og **12.09** (hhv. EKR og SST), 10 individer **13.09** (JLH), 25 individer **20.09** (SST), 15 individer **03.10** (SST), 25 individer **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 20 individer **24.10** og **31.10** (JLH), 20 individer **01.11** (SST) og 30 individer **22.11** (EKR) – alt ved Fiskumvannet.



Totalt 641 individer av sothøne observert i 2009. Alder og antall er vist på en loddrett akse som går fra 0 til 70 ut fra farvekoden ■ - Ikke aldersbestemt, ■ – Årsunger og ■ – voksne fugler.

Trane *Grus grus* (18)

Første gang notert i 2009 ved 7 individer på Hals **09.04** (EMI). Siste observasjon i fjor var av 3 individer ved Fiskumvannet **17.08** (JTB). Innimellom disse bl.a. 3 individer fra Bergsvingen **11.04** (JTF), 3 individer ved Langebru **13.04** (JTF), hele 11 individer ved Fiskumvannet **14.04** (EKR), 3 individer ved Kolbergtjern **25.04** (BKR), 7 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JLH) 3 og 4 individer samme sted hhv. **09.05** og **10.05** (SST og JLH), 3 individer ved Råen **10.05** (JTF, EFO) og 2 individer på Hals hhv. **15.06** og **03.08** (AHA).

Tjeld *Haematopus ostralegus* (1)

1 individ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH).

Dverglo *Charadrius dubius* (1)

1 individ ved Fiskumvannet **27.04** (EKR).

Sandlo *Charadrius hiaticula* (6)

Kun observasjoner av enslige fugler i fjor - første og siste gang ved Fiskumvannet **26.04** (JLH og JTF) og **05.09** (JLH). Videre 1 individ ved Fiskumvannet hhv. **09.05** (SST), **10.05** og **11.05** (THO). Dessuten 1 individ på Hals ptS **01.09** (AHA).

Heilo *Pluvialis apricaria* (25+)

Ble observert "som normalt" i trekketidene vår og høst – første gang i form av 1 individ ved Bergsvingen **11.04** (JTF) og siste gang 3-4 individer på Hals **19.09** (AHA). Ble sjelden sett i flokker på mer enn 3-5 fugler, men 13 individer **18.04** (SST, JTB, THO), 30 individer **25.-26.04** (JLH, JTF), 30 individer **26.04** (JLH) og 10 individer **27.04** (EKR) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten bl.a. 9 fugler på Hals **08.05** (AHA), 4 individer ved Fiskumvannet **08.05** (JTF), 4 individer over Hals ptN **10.05** (AHA), 6 individer ved Fiskumvannet **01.08** (EKR) og 11 individer samme sted **06.09** (EKR).

Vipe *Vanellus vanellus* (42+)

Første observasjon fra 2009 er 15 individer ved Furua **21.03** (TGR), men siste registrering var så tidlig som **08.07** (BEL, JTB) med hhv. 2 og 4 individer ved Fiskumvannet. For øvrig tas her med 12 individer ved Foss **31.03** (CMI), 10 individer ved Foss **01.04** (CMI) og 26 individer samme sted **04.04** (SST), 14 individer **09.04** (JTF), 13 individer **14.04** (EKR), 7 individer **23.04** (EKR), 15 individer **26.04** (JLH), 10 individer **27.04** (CMI, EKR), 30 individer **01.05** (JLH), 25 individer **02.05** (JLH), 15 individer **03.05** (JLH), 10 individer **08.05** (JTF), 12 individer **09.-10.05** (SST og JLH), samt 8 individer **19.05** (EKR) – alt fra Fiskumvannet.

Myrsnipe *Calidris alpina* (3)

Tre observasjoner fra 2009: 1 voksent individ **08.07** (BEL), 1 individ **02.08** (JTF) og 1 individ **20.09** (SST) – alle ved Fiskumvannet.

Brushane *Philomachus pugnax* (6)

Første observasjon for året var av 2 ♂♂ **25.04** (JTF). Seinere kun registrering av enslige fugler - 1 ♂ **26.04** (JLH, SST), 1 ♂ **27.04** (EKR, CMI), 1 individ (Hegstadmyra) **29.04** (EKR), 1 ♂ **01.05** (JLH) og 1 individ **04.10** (CMI, KFI) - alt ved Fiskumvannet.

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* (52+)

Første og siste observasjon for året var 1 individ ved Råen og 1 individ ved Fiskumvannet **10.04** (JTF) og 1 individ samme sted **24.10** (JLH). En markert trekktopp midt i april med 15 individer **12.04** (JTF, EFO), 20 individer **14.04** (EKR) og 8 individer **18.04** (SST) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten 1 individ ved Bergsvingen **18.04** (SST, JTB) og 1 og 5 individ ved Fiskumvannet **22.04** og **25.04** (JTF). Videre bl.a. 15 individer **26.04** (JLH), 5 individer **26.04** (JTF), 8 individer **27.04** (EKR), 10 individer **01.05** (JLH), 8 individer **02.05** (JLH), 10 individer **10.05** (JLH) og 6 individer **11.05** (THO), samt 7 individer **05.09** (JTF), 7-8 individer **19.09** (BKY, JLH), 2 individer **25.09** (BEL), 6 individer **03.10** (SST) og 5 individer **04.10** (CMI, KFI) – alt ved Fiskumvannet. Utenom Fiskumvannet 1 individ ved Bergsvingen **18.04** (SST og JTB) og 1 individ på Hals **19.09** (AHA).

Rugde *Scolopax rusticola* (10+)

Første og siste observasjon for året var 1 individ **12.-13.05** (SST) og 1 individ **08.07** (SST, JTB) – begge ved Fiskumvannet. 2 individer ved Fiskumvannet **21.-22.05.09** (SST) – for øvrig bare registreringer av enkeltfugler ved Fiskumvannet. Dessuten 1 individ ved Tjuvøya **21.05** (JTF) og 1 individ ved Tørbekk **21.05** (SST).

Lappspove *Limosa lapponica* (2) Godkjent av LRSK.

To observasjoner fra 2009 - 1 individ ved Råen **13.04** (JTF) og 1 individ ved Hegstad, Fiskumvannet **26.04** (SST).

Småspove *Numenius phaeopus* (5)

Fem observasjoner fra 2009 – alle fra mai og alle fra Fiskumvannet: 1 individ **01.05** (JLH), 2 individer **02.05** (JLH), 1 individ **09.05** (SST), 1 individ **10.05** (JLH) og 1 individ **21.05** (JTF, JLH, KMY).

Storspove *Numenius arquata* (13+)

Første og siste observasjon for året var 1 individ ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO) og 2 individer over Hals ptS **02.09** (AHA). Stort sett kun et fåtall fugler hver gang. Unntaket var 12 individer ved Råen **13.04** (JTF).

Rødstilk *Tringa tetanus* (6)

Seks observasjoner fra 2009 - 1 individ **22.04** (JTF), 1 individ **28.04** (CMI), 1 individ **29.04** (EKR), 1 individ **01.-02.05** (JLH) og 5 individer **18.05** (JTF) – alt ved Fiskumvannet.

Gluttsnipe *Tringa nebularia* (21+)

Første og siste observasjon for året var 1 individ **25.04** (JTF) og 1 individ **06.09** (JTB). Fra materialet kan nevnes 5 individer **26.04** (JLH, JTF), 4 individer **27.04** (EKR), 5 individer **29.04** (EKR), 7 individer **01.05** (JLH) og 4 individer **02.05** (JLH). Fra høsttrekket bl.a. 7 individer **02.08** (JTF). Alle observasjoner fra Fiskumvannet.

Skogsnipe *Tringa ochropus* (24+)

Den vanligste vaderarten ut fra registreringene fra 2009 - 17 individer **12.04** (JTF, EFO), 8 individer **13.04** (JTF), 7 individer **14.04** (EKR), 9 individer **16.04** (JTF), 4 individer **18.04** (SST), 6 individer **22.04** (JTF) og 5 individer **23.04** (EKR) – alt fra Fiskumvannet. Videre bl.a. 1 individ ved Bergsvingen **07.04** (JTB), 1 individ ved Høystakkmyr (Vestsida) **16.05** (AHA), 1 individ på Kolbergåsen **08.06** (AHA), 1 individ ved Kverk **01.07.09** (EWE) og 2 individer ved Igletjern **05.07** (SST).

Grønnstilk *Tringa glareola* (26+)

Kun observasjoner fra Fiskumvannet i 2009. Første og siste observasjon var 3 individer **26.04** (JLH) og 2 individer **02.08** (JTF). Fra materialet som foreligger, nevnes bl.a. 18 individer **01.05** (JLH), 11 individer **02.05** (JLH), 8 individer **09.05** (SST), 15 individer **10.05** (JLH), 5 individer **10.** og **11.05** ((JTF, EFO og THO). Dessuten bl.a. 4 individer **26.06** (EKR) og **08.07** (JTB).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (24+)

Første og siste observasjon for året var 8 individer ved Fiskumvannet **09.04** (JTF) og 1 individ samme sted **02.08** (JTF). Sett flere ganger i løpet av sommeren ved Fiskumvannet. Videre bl.a. 1 individ ved Junger **10.05** (AHA), 1 individ ved Tjuvøya **21.05** (JTF) og 1 individ ved Bånepina, Eikern **01.06** (SST).

Hettemåke *Larus ridibundus* (12)

Første og siste observasjon for året var 1 individ ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO) og 1 individ samme sted **02.08** (JTF). Fra registreringene nevnes her 6 individer **18.04** (THO), 8 individer **20.04** (CMI), 15 individer **26.04** (JTF) og 6 individer **26.04** (JLH) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten bl.a. 2 individer ved Bånepina, Eikern **01.06.09** (SST).

Fiskemåke *Larus canus* (42+)

Første og siste observasjon for året var hhv. 4 individer **12.04** (JTF, EFO) og 5 individer samme sted **31.10** (JLH). Fra registreringene nevnes bl.a. 40 individer **18.04** (SST), 34 individer **20.04** (CMI), 50 individer **22.04** (JTF), 60 individer **26.04** (JLH), 25 individer **26.04** (JTF), 123 individer **27.04** (CMI), 50 individer **08.05** (JTF), 40 individer **09.05** (SST), 50-75 individer **10.05** (JLH, JTF, EFO), 50 individer **11.05** (THO) og 22 individer **12.05** (EKR) – alt ved Fiskumvannet. Videre bl.a. 18 individer (rugende) ved Bånepina, Eikern og 1 individ (rugende) ved Gunhildrud **01.06** (SST). Seinere på året ble arten kun observert i mindre antall.

Sildemåke *Larus fuscus* (12+)

Ble første gang for året sett ved Fiskumvannet av JTF **22.04** (5 individer). Siste observasjon i 2009 var 1 individ **04.10** (CMI, KFI) samme sted. Videre 1 individ **01.-02.05** (JLH), **08.05** (JTF), **10.05** (JLH, JTF, EFO) og **01.08** (EKR). 2 individer **17.05** (SST) og 1 individ (av underarten *intermedius*) **24.05** (RBI) – alt ved Fiskumvannet, 3 individer ved Bånepina, Eikern **01.06** (SST) og 4 voksne individer ved Fiskumvannet **08.07** (JTB).

Gråmåke *Larus argentatus* (34+)

Ble sett regelmessig i kommunen fra mars til november - 3 individer ved Hokksund **14.03** (JEN) og 3 individer ved Fiskumvannet **22.11** (EKR). Videre bl.a. 50 individer **22.04** (JTF), 35 individer **23.04** (EKR), 20 individer **26.04** (JTF) og 10 individer **02.05** (JLH) – alt ved Fiskumvannet. Videre bl.a. 2 individer (m/reir og egg/unger) Bånepina, Eikern **01.06** (SST), 20 individer **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 10 individer. **31.10** (JLH) og 35 individer **01.11** (SST) – de tre siste observasjonene ved Fiskumvannet.

Svartbak *Larus marinus* (5)

Fem observasjoner i perioden **26.04** (SST, JLH) til **10.05** (JTF, EFO) – alle ganger ved Fiskumvannet og kun 1 individ hver gang (1 ungfugl **10.05** (JLH)).

Makrellterne *Sterna hirundo* (3)

Kun tre observasjoner fra fjoråret - 1 individ **15.05** (JTB), 1 individ **25.05** (JTB) og 1 individ. **08.07** (JTB) – alt ved Fiskumvannet.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea* (1) Godkjent av LRSK.

2 individer (1 voksen + 1 ungfugl) ved Fiskumvannet **12.09** (SST, mfl.).

Svartterne *Chlidonias niger* (1) Godkjent av LRSK.

1 individ ved Fiskumvannet **15.05** (BEL, TAN).

Bydue *Columba livida* var. *domestica* (13+)

Observert gjennom hele året i Vestfossen m/nærområder og (til dels) Hokksund i småflokker på inntil rundt 20 fugler. Fra registreringene kan nevnes 21 individer ved Sameia, Vestfossen **02.01** (EKR), 12-15 individer ved fôringsplass på Halshaugen **11.01** (AHA). 20 individer jagd av hønsehauk i Vestfossen sentrum **10.02** (AHA), 32 individer i Sundmoen v/Hokksund **10.05** (AHA). Ca. 40 individer i Vestfossen sentrum **03.09** (AHA) og 20 individer i Vestfossen **28.12** (JTF).

Skogdue *Columba oenas* (4)

Fire observasjoner fra fjoråret - 1 individ ved Bergsvingen **07.04** (EKR), 1 individ ved Fiskumvannet **14.04** (EKR), 2 individer på Hals **18.04** (AHA) og 4 individer ved Fiskumvannet **27.05** (RBI).

Ringdue *Columba palumbus* (81+)

Første og siste observasjon for året var 2 individer på Halshaugen **14.03** (AHA) og 10 individer ved Fiskumvannet **03.10** (SST). Fra materialet nevnes 1 individ ringmerket på Hals hhv. **21.03** (AHA) og **29.03** (EMI). Videre bl.a. 26 individer ved Fiskumvannet **31.03** (CMI), 50 individer ved Bergsvingen **11.04** (JTF), 20 individer ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO), 6 individer ved Ormåsen **13.04** (TGR), 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 30 individer ved Fiskumvannet **03.05** (JLH), 3 individer ved Brekke **14.05** (EKR), 1 kurtiserende par på Ospåsen **14.05** (AHA), 15 individer ved Fiskumvannet **17.05** (SST), 23 individer på Hals **06.04** (EMI), 8 individer i Hoensmarka **07.06** (SST), 60-100 individer sittende på en høyspentledning ved Hals **30.07-01.08** (AHA), 60 individer ved Fiskumvannet **01.08** (EKR), 3 individer ved Kolbrekkvannet **08.08** (SST), 25 individer ved Klunderud **09.08** (SST), 50 individer ved Fiskumvannet **15.08** (SST), 13 individer ved Skjøøl **25.08** (CMI), 90 individer ved Fiskumvannet **29.08** (SST), 50 individer samme sted **05.-06.09** (JLH og EKR), 40 individer ved Fiskumvannet **13.09** (JLH), 30

individer samme sted **19.09** (BKY), 150 individer ved Fiskumvannet **19.09** (JLH), 55 individer ved Bergsvingen **20.09** (SST) og 45 individer ved Fiskumvannet **20.09** (SST).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* (5)

Fem observasjoner fra fjoråret - 2 individer ved Fiskumvannet **01.05** (JLH), 1 individ i Hokksund **03.06** og **03.09** (EKR), 1 individ i Vestfossen **30.06** (SAL, JSY) og **13.09** (FWC), samt 2 individer på Loesmoen **24.11** (EMI).

Gjøk *Cuculus canorus* (10)

Observert spredt gjennom sommersesongen - 1 ♂ Øf Ospåsen **14.05** (AHA), 1 individ ved Fiskumvannet **21.05** (JTF, JLH, KMY), 1 ♂ på Hals og 1 ♂ ved Svartskuren **22.05** (AHA), 1 ♂ ved Ospåsen **23.05** (AHA), 1 individ ved Fiskumvannet **24.05** (RBI) og **25.05** (JTB), 1 individ ved Kårtvedt **28.05** (SST) og 2 ♂♂ ved Fiskumvannet **05.06** (TGR, EMI).

Hubro *Bubo bubo* (1) Godkjent av LRSK.

1 individ ved Sundhaugen **29.10** (CMI).

Spurveugle *Glaucidium passerinum* (3)

Kun tre observasjoner fra 2009 - 1 individ ved Sem **27.02** (EKR), 1 individ ved Ormåsen **08.03** (TGR) og 1 ♂ ved Drammenstjern **21.11** (JLH).

Kattugle *Strix aluco* (9+)

Hørt og sett spredt gjennom hele året - 1 individ på Hals **06.01**, **30.04** og **26.11** (AHA), 1 individ ved Skjøel **28.01** (CMI) og **31.07** (AHA), 1 par ved Fiskumvannet **14.03** (JTF) og 1 individ på Krekling **26.-27.06** (EKR og SST).

Lappugle *Strix nebulosa* (1)

Fjærfunn ved Grønntjern, Vestsida ca. **05.05**. (SBJ). Art bekreftet av Roar Solheim og godkjent av LRSK. Første funn av arten i Øvre Eiker.

Hornugle *Asio otus* (4)

Tre observasjoner fra 2009 - 1 individ ved Bomenga **30.04** (SST, JTB) og 1 ungfugl ved Fiskumvannet **27.06** (SST, EKR) og **08.07** (SST, JTB). Dessuten 1 individ funnet dødt ved Flesaker **17.05** (SST).

Jordugle *Asio flammeus* (6)

Seks observasjoner fra fjoråret, alle fra Fiskumvannet og alltid kun 1 fugl - **14.04** (EKR), **01.05** (JLH), **15.05** (JTB), **17.05** (SST), **25.05** (JTB) og **19.06** (JMY).

Horn-/Jordugle *Asio sp.* (1)

1 fugl kun bestemt til Horn-/Jordugle ved Bomenga **20.02** (MSJ).

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (3)

Tre observasjoner fra 2009 - 1 individ ved Tørrbekk **12.05** og ved Storekleiv **21.05** (SST), samt 1 individ ved Østerud **05.06** (TGR, EMI).

Tårnseiler *Apus apus* (37+)

Første og siste observasjon for året: 1 individ ved Fiskumvannet **14.05** (JTB) og 70 individer samme sted **17.08** (JTB). Videre bl.a. 5 individer **18.05** (JTF), 30 individer **19.05** (EKR), 30 individer **24.05** (RBI) og 40 individer **27.05** (RBI), 20 individer **07.06** (SST), 40 individer **30.06** (AKO, TGI, PWB), 60 individer **08.07** (JTB) og 40 individer **02.08** (JTF) – alt ved Fiskumvannet. I tillegg bl.a. 6 individer på Ormåsen **01.06** (TGR), 9 individer ved Vestfossen **30.06.09** (SAL, JSY), 1 individ på Klunderud **09.07** (SST), 40-50

individer over Hals **30.07.09** (AHA), 4 individer Bergsvingen **01.08** (EKR), og 1 individ i Krambudalen **02.08** (SST).

Vendehals *Jynx torquilla* (6)

Enkeltindivider observert i perioden **01.05** til **02.08** - Krambudalen **01.05** (SST), Hals **01.-02.05** (AHA), Vestfossen **11.05** (EKR), Ospåsen (1 ♂) **23.05** (AHA) og Fiskumvannet **02.08** (JTF).

Gråspett *Picus canus* (11)

Med ett unntak – Drammenstjern (1♀-farvet individ) **21.11** (JLH), ble arten bare påtruffet på Vestsida i 2009 - 1 individ på Hals **31.01**, 1 ♂ samme sted **19.-25.02**, 1 ♀ ringmerket på Halshaugen **11.03**, samme fugl i nettet på Halshaugen **21.03**, 1 ♂ i Nyseterlia **26.04**, 1 individ på Ospåsen **10.05**, 1 ♂ ved Bjønnemyr **17.05**, 1 ♂ Sf Mellomtjern **22.05** og 1 ♂ ved Ospåsen **10.06** – alle observasjoner AHA.

Grønnspekk *Picus viridis* (9)

Arten er kun notert i perioden **11.03** til **23.05** - hhv.1 individ ved Tangen, Eikern (EKR) og 1 ♂ ved Ospåsen (AHA). Dessuten bl.a. 1 individ ved Fiskumvannet **09.04** (JTF), 2 individer ved Sameia **12.04** (EKR), 1 ♂ ringmerket på Hals **18.04** (AHA, TGR), 1 individ på Ormåsen **29.04** (TGR) og 1 individ ved Fiskumvannet **02.05** og **10.05** (JLH).

Svartspett *Dryocopus martius* (14+)

1 individ ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 1 individ ved Fiskumvannet **18.04** (THO), 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 1 individ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH), 1 individ i Ormåsen **06.05** (TGR), 1 individ ved Fiskumvannet **10.05** (JLH) og 1 individ ved Vindsvoll **22.05** (SST). 1 ♂ ringmerket på Ospåsen **08.07** (AHA), 1 individ i Krambudalen **02.08** (SST), 1 individ på Ospåsen **05.08** (AHA) og 1 individ ved Fiskumvannet hhv. **15.08** (SST), **20.09** (SST) og **04.10** (CMI, KFI).

Flaggspett *Dendrocopos major* (63+)

Observert gjennom **hele året** – stort sett 1-2 individer av begge kjønn: Ved Sameia i Vestfossen (EKR), på Ospåsen (AHA) og Ormåsen (TGR), ved Hokksund (SST), på Kolbergåsen (EKR), ved Drammenstjern (JLH), ved Fiskumvannet (BEL, EKR, SST, JTB, JTF, THO, JLH,), i Krambudalen (SST) og Svartskuren (AHA), i området Ormåsen-Junger (TGR) og på Hals (AHA). 1 ♀ ringmerket på Hals **11.03** (AHA), samt 3 individer i samme nett samtidig på Halshaugen **15.03** (AHA).

Tretåspett *Picoides tridactylus* (1)

1 individ på Ormåsen **02.02** (TGR).

Sanglerke *Alauda arvensis* (51+)

Første og siste observasjon for året - 1 individ på Hals **09.03** (AHA) og 13 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI). Videre bl.a. 2 individer ved Bergsvingen **15.03** (EKR), 10 individer ved Fiskumvannet **09.04** (JTF), 6-8 individer på Hals **19.04** (AHA), og 5 individer **25.04** (JTF), 10 individer **26.04** (JLH), 15 individer **01.05** (JLH) og 20 individer **02.05** (JLH) - alt ved Fiskumvannet. Deretter bl.a. 10 individer samme sted **10.05** (JLH) og 4-5 individer på Hals i **juni/juli** (AHA). Fra høsttrekket nevnes her 12 individer **12.09** (SST), 25 individer **13.09** (JLH), 40 individer **19.09** (JLH), 20 individer **20.09** (SST) og 3 individer **25.09** (BEL) - alt ved Fiskumvannet, samt 5 individer ved Bergsvingen ptS **20.09** (SST).

Sandsvale *Riparia riparia* (21+)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 individ ved Råen **25.04** (JTF) og 2 individer ved Fiskumvannet **17.08** (JTB). Fra registreringene nevnes bl.a. 4 individer **10.05** (JTF, EFO), 5 individer **11.05** (THO), 12 individer **17.05** (TFJ), 8 individer **19.05** (EKR) og 30 individer **22.05** (JTF) – alt fra Fiskumvannet. Dessuten bl.a. 20 individer i Hoensmarka **07.06** (SST) og 6 individer v/bebode reir i Stryken **07.06** (SST).

Låvesvale *Hirundo rustica* (55+)

Første og siste observasjon fra 2009: 1 individ ved Bergsvingen **09.04** (JTB, HJN, MSJ) og 1 individ ved Fiskumvannet **19.09** (JLH). Fra vårtrekket ved Fiskumvannet nevnes bl.a. 20 individer **26.04** (JLH), 40 individer **27.04** (EKR), 30 individer **02.05** (JLH), 20 individer **09.05** (SST), 50 individer **10.05** (JLH), 30 individer **10.05** (JTF, EFO), 40 individer **11.05** (THO), 18 individer **17.05** (TFJ), 30 individer **18.05** (JTF) og 25 individer **21.-22.05** (SST). Videre bl.a. 1-2 par på Hals **28.05.-07.06** (AHA), 3 individer på Ormåsen **30.-31.05** (TGR), 20 individer ved Fiskumvannet **08.07** (JTB), 2 individer på Klunderud **09.07** (SST), 15-20 individer på Hals **26.07-03.08** (AHA, LEH), 4 individer på Ormåsen **03.08** (TGR), 50 individer ved Fiskumvannet **15.08** (SST) og 20 individer **17.08** (JTB), 30 individer **29.08** (SST), 10 individer **30.08** (JTF), 15 individer hhv. **05.09** (JLH) og **12.09** (SST), samt 25 individer **13.09** (JLH) samme sted.

Taksvale *Delichon urbica* (21)

Første og siste observasjon fra 2009: 2 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JTF) og 3 individer ved Skistad **17.09** (EMI). En liten trekktopp omkring **10.05** med 20 individer ved Fiskumvannet (JLH). Siden bl.a. 10 individer **18.05** (JTF), **27.05** (RBI), **08.07** (BEL, JTB) og **29.08** (SST) – alt ved Fiskumvannet. For øvrig flere observasjoner av 3-5 individer fra Fiskumvannet o.a. steder i løpet av sommeren inkl. 1 individ i Krambudalen **02.08** (SST).

Trepiplerke *Anthus trivialis* (9+)

Første og siste observasjon: 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST) og 4 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI). For øvrig bl.a. 1-2 individer ved Ospåsen **10.05** (AHA), 2-3 individer ved Svartskuren **22.05** (AHA), 1 individ ringmerket på Ospåsen **20.06** (AHA) og 1 individ ved Fiskumvannet **13.09** (JLH).

Heiplierke *Anthus pratensis* (38+)

Første og siste observasjon: 1 individ **10.04** (JTF) og 2 individer **24.10** (JLH) – begge v/Fiskumvannet. Fra registreringene nevnes bl.a. 5 individer ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO), 40 individer fra samme sted **14.04** (EKR) og 8-10 individer på Hals **18.04** (AHA, SST, TGR). Videre bl.a. 67 individer **27.04** (CMI), 50 individer **02.05** (JLH), 30 individer **03.05** (JLH) og 40 individer **10.05** (JLH) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten 1 individ ved Bergsvingen **09.05** (SST). Fra høsttrekket bl.a. 60 individer **05.09** (JLH), 50 individer **06.09** (EKR), 50 individer **13.09** (JLH), 30 individer **19.** og **20.09** (hhv. JLH og SST) og 10 individer **03.10** (SST) – alt ved Fiskumvannet.

Gulerle *Motacilla flava* (14)

Fra Fiskumvannet nevnes her bl.a. 2 individer **01.05** (SST, JTB), 20 individer **10.05** (JLH, JTF og EFO), 6 individer **11.05** (THO), 11 individer **14.05** (JTB), 2 individer av underarten *thunbergii* **17.05** (SST), 5 individer **19.05** (EKR), 10 individer **21.05** (JTF) og 1 individ **06.09** (EKR). For øvrig 2 individer ved Lerberg (på golfbanen) **05.05** (CMI) og 2 individer – en årsunge og en voksen ♀, ringmerket på Hals **02.08** (AHA).

Vintererle *Motacilla cinerea* (4)

Fire rapporterte funn i fjor - og alle ved Fiskumvannet: 1 individ **21.03** (TGR) og **10.04** (JTF), 2 individer **25.05** (RBI) og 1 individ **13.09** (JLH).

Linerle *Motacilla alba* (91+)

Første og siste observasjon: 2 individer ved Fiskumvannet **09.04** (JTF) og 1 individ ved Eikersenteret **30.10** (MSJ). Videre bl.a. 7 individer ved Fiskumvannet **10.04** (JTF), 1 individ ved Ormåsen **11.-12.04** (TGR), 12 individer ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO) og 4-5 ind. på Hals/Halshaugen **17.-19.04** (AHA). Fra Fiskumvannet kan det noteres en trekktopp ved 10 individer **25.04** (JTF) og **26.04** (JLH), 13 individer **27.04** (CMI), 10 individer **27.04** (EKR), 20 individer **01.-02.05** (JLH) og 20 individer **10.05** (JLH). Videre bl.a. 1 par på Ospåsen **14.05** (AHA), 2 kull på Hals i løpet av juni/juli – det siste kullet på vingene **12.07** (AHA), 1 hekkende par ved Fiskumvannet **07.06** (SST), 2 individer i Hoensmarka **07.06**

(SST), 5 individer ved Fiskumvannet **01.08** (EKR), 6 individer ringmerket på Hals **01.-02.08** (AHA) og 10 individer ved Fiskumvannet **02.08** (JTF). Fra høsttrekket bl.a. 20 individer ved Fiskumvannet **30.08** (JTF), 1-3 individer på Ormåsen **31.08-04.09** (TGR) og 20 individer **05.09** (JLH), 10 individer **06.09** (EKR), 8 individer **13.09** (JLH) og 5 individer **25.09** (BEL) – alle de siste ved Fiskumvannet.

Sidensvans *Bombycilla garrulus* (12+)

Vintergjest – som på våren ble sett siste gang av EKR **26.04** (1 individ ved Sameia). Dukket på høsten første gang opp igjen på Ormåsen (8 individer der **31.10** (TGR)). Videre bl.a. 12-15 individer på Darbu **01.11** (MSJ), 20 individer på Burud **27.11** (EMI), 40 individer ved Kantum **27.11** (EMI), 30 individer på Halshaugen **13.12** (AHA), 50 individer i Vestfossen **22.12** (OSÅ), 200 individer i Hokksund **26.12** (TGR) og 20 individer i Sundmoen, Hokksund **28.12** (AHA).

Fossefall *Cinclus cinclus* (7)

Få observasjoner fra 2009 – men bl.a. 1 individ ved Tangen, Eikern **13.01** (EKR), 1 individ i Hokksund **14.02** (SST), 2 individer samme sted **14.03** (JEN), samt 1 individ **30.11.09** (TGR), foruten 1 individ ved Langebru **20.12** (SST).

Jernspurv *Prunella modularis* (16+)

En del observasjoner innen normal sommerperiode – første gang 1 individ ved Sameia **07.04** (EKR) og siste gang 2 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI). For øvrig bl.a. 1 individ ved Fiskumvannet **10.04** (JTF), 2 individer på Ormåsen **09.04** (TGR), 1 individ ringmerket på Hals **19.04**, 1 ♂ ringmerket på Ospåsen **23.05** (AHA) og 1-3 individer ved Fiskumvannet **19.09.09** (BKY, JLH). I tillegg 1 overvintrende individ ved Langebru **09.01** (BHL).

Gjerdesmett *Troglodytes troglodytes* (22+)

Registrert gjennom hele året – første gang ved 1 individ på Hals **02.-06.01** (AHA) og sist 1 individ på Halshaugen **13.12** (AHA). Videre bl.a. 1 individ ved Langebru **09.01** (BHL), 1 individ ved Sameia **01.02** (EKR) og 1 individ på Hals **26.02** (AHA). Videre 1 individ ringmerket på Ospåsen hhv. **23.05**, **27.06** og **08.07** (AHA), 1 individ ved Fiskum gml. kirke **22.05** (JTF), 3 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH), **04.10** (CMI, KFI) og **24.10** (JLH), samt 4 og 2 individer samme sted hhv. **31.10** (JLH) og **01.11** (SST).

Rødstrupe *Erithacus rubecula* (82+)

1 individ overvintret på Ormåsen (observert av TGR ti ganger i perioden **19.01-13.03**). For øvrig var første og siste observasjon 1 individ på Hals **21.03** (AHA) og 1 ungfugl ved Fiskumvannet **24.10** (JLH). Videre bl.a. 5 individer ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO), 8 individer samme sted **14.04** (EKR), 3 individer ringmerket på Hals **18.04** (AHA), 5 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JLH), 4 individer i Krambudalen **01.05** og **02.08** (SST), 3 ♂♂ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH), 1 individer i Hoensmarka **07.06** (SST), 1 individ på Klunderud **09.07** (SST), 3 individer på Ormåsen **10.08** (TGR), 10 og 8 individer ved Fiskumvannet hhv. **05.09** (JLH) og **13.09** (JLH), 2 individer på Ormåsen **17.09** (TGR) og 4 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI).

Nattergal *Luscinia luscinia* (23)

Hørt første gang **12.-13.05** - 1 individ ved folkehøgskolen på Darbu (MLI) og ved Fiskumvannet (SST). Videre ved Fiskumvannet bl.a. 2 individer **21.05** (JTF, JLH, KMY) og 6 individer **21.-22.05** og **24.05** (SST). Dessuten 2 individer ved Bomenga **24.05** (SST), 1 individ ved Berg/Sørby **24.05** (SST), 3 individer ved Fiskumvannet **25.05** (JTB), **28.05** og **01.06.09** (JTF) og 5 ♂♂ samme sted **05.06** (TGR, EMI), samt 2 og 3 ♂♂ hhv. **07.06** og **09.06.09** (SST). Hørt siste gang for året langs Vestfosselva v/Berg-Sørby og Bomenga **09.06.09** (SST).

Blåstrupe *Luscinia svecica* (4)

Fire observasjoner i 2009 – alle ved Fiskumvannet og alltid kun 1 individ - 1 voksen ♂ **10.05** (JLH), 1

individ **29.08** (SST), 1 ungfugl **06.09** (EKR) og 1 ungfugl **19.09** (JLH).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* (1) Godkjent av LRSK.

Én observasjon i 2009 - 1 ♀/ung ♂ på Hals **16.05** (AHA).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* (7)

Fåtallig i 2009. 1 ungfugl på Ormåsen **23.-26.07, 03-04.08** og **17.08** (TGR), samt 1 ♂ ringmerket på Hals **04.09** (AHA).

Buskskvett *Saxicola rubetra* (31+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 ♂ ved Fiskumvannet **26.04** (SST) og 5 individer samme sted **06.09** (EKR). Videre ved Fiskumvannet bl.a. 5 ♂♂ **01.05** (JLH), 8 ♂♂ **02.05** (JLH) og 6 individer **03.05** (JLH). For øvrig bl.a. 1 ♂ på Hals **08.05** (AHA), 1 individ ved Bergsvingen **09.05** (SST), 6-8 individer ved Fiskumvannet **10.05** (JTF og JLH), 5 individer samme sted **11.05** (THO) og **15.05** (BEL, TAN), 6 individer ved Fiskumvannet **17.05** (SST), 4-5 individer samme sted **21.05** og **22.05** (JTF) og **15.** og **19.06** (BEL, JMY), 5 individer ved Bergsvingen **26.06** (SST), 7 individer ved Fiskumvannet **26.06** (EKR) og 1 individ ved Flesaker **29.08** (SST).

Steinskvett *Oenanthe oenanthe* (25+)

Første og siste observasjon i 2009 var 2 individer (♀♂) ved Fiskumvannet **14.04** (EKR) og 6 individer samme sted **13.09** (JLH). Gjennom sommeren bl.a. på Hals 1 individ **17.04** (CMI), 2 individer **26.04** (AHA) og 5-6 individer **27.04** (AHA). Videre bl.a. 2 individer ved Fiskumvannet **03.05** (JLH), 6-7 individer på Hals **04.05** (AHA) og 3-4 individer samme sted **08.05.09** (AHA), 2 individer ved Flesaker **09.05** (SST), 5 individer på Hals **10.05** (AHA), 2-3 individer ved Fiskumvannet **11.05** (THO) og **12.05** (EKR), 1 ♀ på Flesaker **17.05** (SST), 1 individ ved Bergsvingen **02.08** (JTF) og Ormåsen **30.08** (JTF). Til slutt 1 individ ringmerket på Hals **04.09** (AHA) og 5 individer ved Fiskumvannet **06.09** (EKR).

Ringtrost *Turdus torquatus* (5)

Kun vårobservasjoner i 2009. 2 individer ved Bergsvingen **09.04** (BVN, MSJ, JTB og alle trosteartene ble observert her den dagen) og **11.04** (JTF), 2 individer ved Vestfossen **21.04** (EKR), 1 voksen ♂ ved Bergsvingen **09.04** (JTB) og 1 individ ved Fiskumvannet **25.05** (RBI).


Svarttrost *Turdus merula* (61+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 individ på Hals **07.-09.03** (AHA) og 1-2 individer på Ormåsen **26.-27.12** (TGR). Videre bl.a. 4 ♂♂ ved Sameia i Vestfossen **14.03** (EKR), 3 ♂♂ - alle utfarvede, ringmerket på Hals **15.03** (AHA), ca. 10 individer (hvorav 8 ♂♂ (av disse 6 utfarvede)) ringmerket på Hals **20.03** (AHA), 8 ♂♂ ringmerket samme sted **21.03** (AHA) og 16 individer (15 ♂♂ og 1 ♀) ringmerket på Halshaugen foruten minst 5 individer nede ved gården på Hals **22.03** (AHA). Av andre observasjoner nevnes her 4 individer på Hals **06.04** (EMI), 5 ♂♂ ved Fiskumvannet **26.04** (JTF), 2 individer ved Brekke **14.05** (EKR), 3 individer ved Fiskumvannet **15.05** (BEL, TAN) og **15.06** (BEL), 6 individer ved Fiskumvannet **19.09** (JLH), 8 individer ved Fiskum gamle kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 2 individer på strekningen Ormåsen-Junger **30.11.09** (TGR) og 1 individ ved Ormåsen **03.12** (TGR).

Gråtrost *Turdus pilaris* (110+)

Observert det meste av året – utover seinhøsten til dels i store mengder pga. mye rognebær. Fra registreringene nevnes 1 individ ved Bergsplassen **02.02** (AHA), 4 individer på Hals **06.04** (EMI), 20 individer ved Fiskumvannet **10.** og **12.04** (JTF, EFO), 14 individer på Ormåsen **15.04** og 28 individer samme sted **16.04** (TGR), 11 individer ringmerket og 1 individ med belgisk ring kontrollert på Halshaugen **18.04** (AHA), 20 individer ved Fiskumvannet **18.04** (SST), 20 individer samme sted **26.04** (JTF) og **01.05** (JLH), 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 30 individer ved Fiskumvannet **02.05** (JLH) og **25.05** (RBI), samt 20 individer samme sted **10.05** (JLH) og **11.05** (THO). 1 par med reir "innomhus" på Hals i **mai/juni** (AHA). 6 nytfløyne unger ved Fiskumvannet **01.06** (SST), 40 individer samme sted

05.09 (JLH) og **13.09** (JLH). Videre fra høsttrekket tas bl.a. med 200 individer **19.09** (JLH), 60 individer **20.09** (SST), 50 individer (ved Fiskum gamle kirke) **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 50 individer **24.10** (JLH) - alt fra Fiskumvannet, 3-400 individer ved Dalasetra-Engetjern **31.10** (AHA), 1000 individer ved Fiskumvannet **31.10** (JLH), 76 individer på Ormåsen **31.10** (TGR), 300 individer ved Spærensetra **08.11** (AHA), 40 individer ved Ormåsen **18.11** (TGR), 25 individer ved Fiskumvannet **22.11** (EKR), 200 individer i området Ormåsen-Junger **05.12** (TGR), 200 individer på Halshaugen **12.12** (AHA), 150 individer i Vestfossen **22.12** (OSÅ), 50 individer på Sundmoen, Hokksund og 1 individ i Vestfossen **28.12** (AHA) og endelig 40 individer i Vestfossen **28.12** (JTF).



Selv om slike figurer antyder observatøraktivitet, viser figuren også hvordan gråtrostene var "over alt" seinhøstes 2009 pga. store mengder rognebær og dermed markerte seg i observasjonslistene. Alt i alt ble det notert 3 466 gråtroster fordelt på 132 observasjoner i løpet av fjoråret.

Måltrost *Turdus philomelos* (30+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 individ ved Bergsvingen **07.04** (EKR) og 20 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI). Videre bl.a. 4 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JTF) og **01.05** (JLH), 2 individer i Krambudalen **01.05** (SST), 4 individer ved Fiskumvannet **10.05** (JLH), 1 individ ved Brekke og Tjuvøya hhv. **14.05** (EKR) og **21.05** (JTF), 5 individer ved Fiskumvannet **25.05** (RBI) og 2 individer ved hhv. Klunderud **09.07** (SST) og Fiskumvannet **19.09** (JLH).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* (37+)

Første og siste observasjon var 2 individer ved Sameia **02.04** (EKR) og 1 individ ved Fiskumvannet **31.10** (JLH). Fra registreringene nevnes bl.a. 10 individer ved Fiskumvannet **10.** og **12.04** (JTF, EFO) og 3 individer i Krambudalen **01.05** (SST). Fra Fiskumvannet tar vi også med 8 individer **15.05** (BEL, TAN), 5 individer **19.05** (EKR), **15.06** (BEL), **08.09** (BEL) og **12.09** (SST), samt 10 individer **05.09** (JLH) og **19.09** (JLH) og 13 individer **04.10** (CMI, KFI).

Duetrost *Turdus viscivorus* (9)

Relativt få registreringer i 2009 - 1 individ ved Bergsvingen **07.04** (JTB), 7 individer ved Fiskumvannet **09.04** (JTF), 6 individer samme sted **14.04** (EKR), 1 kull på Kolbergåsen **08.06** (AHA), 12-15 individer på Ospåsen (i én flokk) **28.07** (AHA) og 2-3 individer ved Fiskumvannet **19.09** (BKY, JLH).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* (1)

1 ungfugl ved Fiskumvannet **05.09** (JLH).

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (9)

Kun observasjoner i mai og juni. 1 individ ved Fiskum gml. kirke **24.05** (SST), 1 individ samme sted **25.05** (JTB og RBI), 1 ♂ ved Skjelbred **01.06** (JTF) og ved Fiskumvannet **06.06** (BEL), 3 ♂♂ ved

Fiskumvannet **07.06** (SST), 1 ♂ ved Hegstadmyra **09.06** (SST), 2-5 individer ved Fiskumvannet **19.06** (BEL og JMY), 1 ♂ ved Fiskum gml. kirke **27.06** (SST) og 1 ♂ langs Vestfosselva ved Berg **27.06** (SST).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* (17+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 ♂ **14.-15.05** (JTB) og 2 individer **19.09** (JLH). Videre bl.a. 2 individer **24.05** (RBI), 2 ♂♂ **07.06** (SST) og **15.06** (BEL), 2-3 individer **26.06** (SST, EKR), 1 voksen ♂ **30.06** (AKO, TGI, PWB), 2 ♂♂ **08.07** (JTB) og 3 individer **13.09** (JLH) – alt ved Fiskumvannet

Gulsanger *Hippolais icterina* (19)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 individ ved Fiskumvannet **11.05** (THO) og 2 individer samme sted **08.07** (BEL). Videre ved Fiskumvannet bl.a. 1 ♂ **14.-15.05** (JTB), 2 individer **15.05** (BEL, TAN) og **17.05** (SST), 4 individer **21.05** (JTF, JLH, KMY), 2 individer **22.05** (JTF), 2 ♂♂ **25.05** (JTB) og 3 ♂♂ **01.06** (SST) og **07.06** (SST). Dessuten bl.a. 1 ♂ på Hals **06.06** og 1 ♂ på Halshaugen **11.06** (AHA).

Munk *Sylvia atricapilla* (34+)

Første og siste observasjon i 2009 var 3 individer ved Hokksund **01.04** (KKR) og 1 individ ringmerket på Hals **19.09** (AHA). Fra registreringene bl.a. 2 ♂♂ ved Fiskumvannet og 1 ♂ på Ormåsen **26.04** (JLH og TGR), 2 ♂♂ ringmerket på Hals **29.04** (AHA), 8 ♂♂ ved Fiskumvannet og 1 individ i Krambudalen **01.05** (hhv. JLH og SST), 7 individer ved Fiskumvannet **02.05** (JLH), 1 ♂ ringmerket på Ospåsen **23.05** (AHA), 2 individer ved Fiskumvannet **25.05** (RBI), 2 ♂♂ samme sted **07.06** (SST), 2 ♀♀ ringmerket på Ospåsen **08.06** (AHA), 5 individer ved Fiskumvannet **09.06** (JMY), 1 individ på Klunderud **09.07** (SST), 2 individer ved Fiskumvannet **02.08** (JTF) og 15 individer samme sted **05.09** (JLH).

Hagesanger *Sylvia borin* (15+)

1 individ ved Fiskumvannet **10.05** (JLH) og 1 individ ringmerket på Hals **02.09** (AHA). Fra registreringene bl.a. 2 individer ved Fiskumvannet **19.05** (EKR) og 3 individer samme sted **22.05** (JTF). Dessuten bl.a. 1 individ ved folkehøgskolen på Darbu **30.05-14.06** (MLI), 1 ♂ ringmerket på Hals **07.06** (AHA), 5 ♂♂ ved Fiskumvannet **07.06** (SST), 1 individ ringmerket på Ospåsen **08.06** (AHA), 3 individer ved Fiskumvannet **26.06** (EKR), 4 individer ringmerket på Hals **07.07** (AHA) og 1 individ ringmerket samme sted **28.08** (AHA).

Møller *Sylvia curruca* (4)

Kun fire funn fra fjoråret - 1 individ ved Vestfossen **17.05** (EKR), 1 individ ved Sundhaugen **22.05** (JTF), 1 individ ved Fiskumvannet **30.06** (AKO, TGI, PWB) og 1 individ samme sted **02.08** (JTF).

Tornsanger *Sylvia communis* (19+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 ♂ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH) og 1 individ samme sted **06.09** (EKR). Videre bl.a. 1 ♂ **11.05** (THO) og **14.05** (JTB), 2 individer **19.05** (EKR) og **21.05** (JTF) og 3 individer **24.05** (RBI) – alt ved Fiskumvannet. Dessuten bl.a. 2 individer ved Bergsvingen **01.06** (SST), samt 2 individer **07.06** (SST), 2 ♂♂ **08.07** (JTB), 3 individer **01.08** (EKR) og 1 ungfugl **05.09** (JLH) – alt det siste ved Fiskumvannet.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (1)

Kun én registrering i fjor - 2 individer ved Brekke **14.05** (EKR).

Gransanger *Phylloscopus collybita* (27+)

Første og siste observasjon i 2009 var 2 individer ved Fiskumvannet **10.04** (JTF) og 1 individ av underarten *tristis/abietinus* ved Hegstad **21.10** (HHV, ØSV). Fra registreringene bl.a. 1 individ ved Brekke **11.04** (EKR), 1 individ ringmerket på Hals **18.04** (AHA), 2 ♂♂ ved Fiskumvannet **03.05** (JLH), 3 individer samme sted **15.05** (BEL, TAN), 1 individ på Tjuvøya **21.05** (JTF), 1-2 ♂♂ på Ospåsen **23.05** (AHA), 1 ♂ i Hoensmarka **07.06** (SST), 3 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH), 5 individer samme

sted **19.09** (JLH, BKY), 3 individer på Ormåsen **27.09** (TGR), 2 individer ved Fiskumvannet **04.10** (CMI, KFI) og 1 individ ringmerket på Hals **11.10** (AHA).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (53+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 individ ved Fiskumvannet **20.04** (EKR) og 1-2 individer på Ormåsen **16.-17.09** (TGR). Fra registreringene bl.a. 10 ♂♂ ved Fiskumvannet **26.04** (JLH), 1 individ på Halshaugen **27.04** (AHA), 9 ♂♂ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH) og 6 individer i Krambudalen **01.05.09** (SST). Fra Fiskumvannet bl.a. 6 individer **03.05** (JLH), 15 individer **11.05** (THO), 8 individer **12.05** (EKR), 10 individer **15.05** (BEL, TAN), **17.05** (SST) og **22.05** (JTF) og 4 ♂♂ **07.06** (SST). Dessuten bl.a. 6 individer ved Brekke **14.05** (EKR), 2 ♂♂ i Hoensmarka **07.06** (SST), 5 individer ved Fiskumvannet **15.06** (BEL), 12 individer ringmerket på Hals **31.07** (AHA), 10 individer ved Fiskumvannet **01.08** (EKR), 24 individer ringmerket på Hals **02.08** (AHA), 30 individer ved Fiskumvannet **02.08** (JTF) og **05.09** (JLH) og 8 og 9 individer samme sted hhv. **06.09** (EKR) og **13.09** (JLH).

Fuglekonge *Regulus regulus* (8)

Kun åtte noteringer fra fjoråret - 5 individer ringmerket på Hals i perioden **10.09-24.10** (AHA), 1 individ på Hegstadmyra **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 2 individer på Ormåsen **04.12** (TGR) og 1 individ på Hals **27.12** (AHA).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (11+)

Første og siste observasjon i 2009 var 1 ♂ ved Fiskumvannet **14.05** (JTB) og 1 individ ringmerket på Hals **27.06** (AHA). Utenom ringmerking på Hals og ved 1 individ på Tjuvøya **21.05** (JTF) ble arten i fjor kun registrert ved Fiskumvannet - 1 individ **15.05** (BEL, TAN), 1 individ **17.05** (SST), 1 individ **18.05** (JTF), 1 individ **20.-22.05** (JTF), 1 individ **24.05** (RBI), 3 individer **25.05** (RBI) og 1 individ **01.06** (SST).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (20+)

Kun registrert fra **01.05** til **15.06**. Fra registreringene bl.a. 2 ♂♂ ringmerket på Hals **29.04** (AHA), 1 ♂ ved Fiskumvannet **01.05** (JLH), 2 individer ved Fiskumvannet **11.05** (THO), 2 ♂♂ ved Fiskumvannet **07.06** (SST) og 1 individ samme sted **15.06** (BEL). I alt 61 reiringer ringmerket på Vestsida fordelt på 11 kull. Siste kullet ringmerket **27.06** (AHA).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus* (2)

To registreringer fra fjoråret - 4 individer på Loesmoen **13.01** (CMI) og 7 individer ved Fiskumvannet **31.10** (JLH).

Løvmeis *Poecile palustris* (4)

Fire registreringer fra fjoråret - 1 individ på Ormåsen **21.01** (TGR), 1 individ ved Fiskumvannet **27.04** (EKR) og 4 individer samme sted **25.05** (RBI), samt 1 individ ringmerket på Hals **06.04** (EMI).

Granmeis *Poecile montanus* (29+)

Registrert gjennom hele året og gjerne i forbindelse med fôring. Stort sett et fåtall fugler hver gang. Fra registreringene bl.a. 2-3 individer på Ospåsen **30.01** (AHA), 3 individer på Kolbergåsen **24.02** (EKR) og på Ormåsen **05.-06.03** (TGR), 1 individ ved Fiskumvannet **14.04** (EKR), 1 individ i Krambudalen **01.05** og **02.08** (SST), 8 individer ved Fiskumvannet **24.10** (JLH), 9 individer ved Kolbergtjern **09.11** (TGR) og 8 individer ved Drammenstjern **21.11** (JLH).

Lappmeis *Poecile cinctus* (1) Godkjent av LRSK.

1 individ ved Hølbekkplassen Sf Holtefjell **31.10** (AHA). Første godkjente funn av arten i Øvre Eiker og det tredje i Buskerud.

Toppmeis *Lophophanes cristatus* (16+)

Registrert hele året – bl.a. 1 individ på Ospåsen **30.01** (AHA), 1 individ på Ormåsen **20.-23.01** (TGR), 2

individer ved Junger **18.03** (EKR), 3 individer på Ormåsen **27.03** (TGR), 6 individer ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 1-2 individer på Ospåsen **23.05** (AHA) og 4 individer ved Drammenstjern **21.11** (JLH).

Svartmeis *Periparus ater* (21+)

Registrert gjennom hele året - bl.a. 1 individ ved Hølbekktjern **11.01** (TEJ), 1 individ på Ormåsen **19.01** (TGR). 2-3 individer på Ospåsen **30.01** (AHA), 2 individer på Ormåsen **08.-21.03** (TGR), 4 individer ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 2 individer ringmerket på Hals **26.09** (AHA) og 5 individer ved Drammenstjern **21.11** (JLH). Dessuten ble det ringmerket 31 reirunger fordelt på fire kull på Hals – de to siste kullene ringmerket **27.07** (AHA).

Blåmeis *Cyanistes caeruleus* (137+)

Registrert gjennom hele året. Fra registreringene bl.a. 10-13 individer på Ormåsen **31.01.-05.02** (TRG). 20-23 og 30 individer samme sted hhv. **06.-10.02** og **15.- 24.02** (TGR). Videre bl.a. 3 individer på Kolbergåsen **24.02** (EKR), 12 individer på Ormåsen **22.03** (TGR), 5 individer ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 10 individer på Ormåsen **27.03** (TGR), 7 individer på Hals **29.03** (EMI), 6 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JLH), 25 individer samme sted **05.09** og **13.09** (JLH), 7 individer ved Hølbekkplassen Sf Holtefjell **31.10** (AHA), 12 individer ringmerket på Hals **10.11** (AHA), 10 individer på Ormåsen **16.-19.11** (TGR), 3 individer ved Drammenstjern **21.11** (JLH), 22 individer ringmerket på Hals **28.11** (AHA), 10 individer på Ormåsen **04.-06.12** (TGR) og 5 individer samme sted **27.12** (TGR). Det ble ringmerket 117 reirunger (12 kull) på Hals/Vestsida (AHA). Siste kull ble merket **07.06**.

Kjøttmeis *Parus major* (151+)

Registrert gjennom hele året. Fra registreringene bl.a. 8 individer ved Sameia, Vestfossen **02.01** (EKR), 10-15 individer på Ormåsen i perioden **januar-mars** (TGR). Videre bl.a. 4 individer ved Fiskumvannet **04.04** (SST), 9 individer samme sted **26.04** (JLH), 8 individer på Ormåsen **02.-04.09** (TGR), 40 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH), 18 individer samme sted **13.09** (JLH), 14 og 16 individer ringmerket på Hals hhv. **07.10** og **08.10** (AHA), 17 individer på Ormåsen **09.10** og **12.10** (TGR), 31 individer ringmerket på Hals **10.10** (AHA), 14 individer ved Fiskum gamle kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 14 og 26 individer ringmerket på Hals hhv. **23.10** og **24.10** (AHA), 15-20 individer ved Fiskumvannet hhv. **24.10** (JLH) og **31.10** (JLH). 10-21 individer på Ormåsen **31.10.- 19.11** (TGR), 6 individer ved Drammenstjern **21.11** (JLH), 16 og 11 individer ringmerket på Hals/Halshaugen hhv. **28.11** og **12.12** (AHA), 10 individer ved Vestfossen **22.12** (OSÅ) og 6 individer på Ormåsen **26.-27.12** (TGR). Det ble ringmerket 119 reirunger (15 kull) på Hals/Vestsida. Siste kull ringmerket **21.06** (AHA).

Spettmeis *Sitta europaea* (58+)

Registrert ved fôringsplasser og andre steder gjennom hele året – som regel aldri mer enn 1-2 fugler hver gang. Unntak: 4 individer på Ormåsen **31.08-04.09** og **05.-06.09** (TGR), 5 individer samme sted **10.09** (TGR) og 3 individer ringmerket på Hals **18.09** (AHA), samt 4 og 3 individer på Ormåsen hhv. **15.09** og **16.-27.09** (TGR). Dessuten 1 ♀ med ring (ringmerket **02.08.2008** på Ospåsen) kontrollert samme sted **30.08** (AHA).

Trekryper *Certhia familiaris* (8)

Et fåtall registreringer fra fjoråret – og aldri mer enn 1 individ hver gang. 1 ringmerket på Hals hhv. **17.01** og **25.02** (AHA). 1 individ på Kolbergåsen **24.02** (EKR), 1 individ ved Junger **18.03** (EKR) og 1 individ ved Fiskumvannet **29.10** (CMI).

Pirol *Oriolus oriolus* (1) Godkjent av LRSK.

Ett funn - 1 ♂ Klunderud **09.07.09** (PØK, SST, CMI, JTB).

Tornskate *Lanius collurio* (9+)

Første og siste registrering i 2009 - 1 par ringmerket på Ospåsen **23.05** (AHA) og 1 individ ved Fiskumvannet **06.09** (EKR). Videre bl.a. 2 individer (♂♀) ved Fiskumvannet **25.05** (EKR), 1 individ

samme sted **15.06** (BEL), 1 ♂ ringmerket på Hals **07.07** (AHA) og 1 familie bestående av foreldrene og 4 unger på Hals daglig i perioden **14.07-04.08** hvorav den voksne hunnen og fire ungfugler ble ringmerket (AHA). Dessuten 1 individ ved Fiskumvannet hhv. **02.08** (JTF) og **05.09** (JLH).

Varsler *Lanius excubitor* (15+)

Registrert gjennom nesten hele året, og med ett unntak kun enkeltvis. Således ved Fiskumvannet **07.01** (TSC), ved Fjerdingsstad **12.01** (JLH) og ved Klommestein **04.03** (EKR). Videre ved Fiskumvannet **21.03** og **04.04** (SST), **09.-10.04** (JTF), **16.04** (EKR), 2 individer **18.04** (JLH, MSJ, SST), 1 individ **12.09** (SST, m.fl.), **26.09** (JTB), **04.10** (CMI, KFI), **21.10** (HHV, RCL, ØSV), **24.10** (JLH), **01.11** (SST) og **22.11** (EKR), samt 1 individ ved Rudstua **31.12** (JTB).

Nøtteskrike *Garrulus glandarius* (51+)

Ble registrert gjennom hele året – således bl.a. 1-6 individer på Ormåsen **19.01.-10.02** (TGR), 3 individer ringmerket på Hals **25.02** og **11.03** (AHA), 3 individer på Ormåsen **16.03** (TGR), på Hals **21.03** (SST, CMI, AHA) og ved Fiskumvannet **12.04** (JTF, EFO). Videre bl.a. 2 individer på Halshaugen **18.04** (SST, TGR, AHA), 1 individ ringmerket på Ospåsen **20.06.09** (AHA, EMI), 5, 4 og 4 individer ved Fiskumvannet hhv. **05.09** (JLH), **13.09** (JLH) og **19.09** (JLH), 3 individer ved Flesaker **20.09** (SST), 2 individer ved Sundhaugen **29.10** (CMI), 3 individer på strekningen Ormåsen-Junger **18.10** (TGR), 2 individer ringmerket Halshaugen **13.12** (AHA) og 2 individer på Hals **27.12** (AHA).

Skjære *Pica pica* (153+)

Registrert gjennom hele året. 26 individer på Halshaugen **08.02** (AHA) og 10 individer samme sted **29.03** (EMI), 8 individer ved Fiskumvannet **15.04** (CMI), 12 individer Ormåsen **13.02** og **04.08** (TGR). 9, 11 og 11 individer samme sted hhv. **13.08**, **24.08** og **31.10** (TGR), 4 individer ved Fiskumvannet **01.11** (SST), 6-15 individer på Ormåsen **16.11-27.12** (TGR), 3 individer ringmerket på Hals **22.11** (AHA), 8 individer samme sted **13.12** (AHA) og 10 individer ved Vestfossen **22.12** (OSÅ) og på Hals **28.12** (AHA).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes* (5)

Fem registreringer av arten i 2009 og alltid bare én fugl - Krambudalen **02.08** (SST), Hals **28.08** og **02.09** (AHA), Råen **10.10** (SST) og Halshaugen **28.11** (AHA).

Kaie *Corvus monedula* (44+)

Ble registrert fra mars og ut året - 20 individer ved Tangen, Eikern **11.03** (EKR), 4 individer forbi Hals ptS **21.03** (AHA), 20 individer ved Fiskumvannet **06.04** (JTF), 14 individer samme sted **18.04** (SST), 4 individer ved Bergsvingen **25.04** (JTF) og **01.05** (SST), 12 individer ved Råen **09.05** (SST), 20 individer ved Fiskumvannet **12.09** (SST), 10 individer samme sted hhv. **13.09** (JLH) og **19.09** (JLH), 15 individer over Hals **12.12** (AHA) og 6 individer ved Bergsvingen **20.12** (SST).

Kornkråke *Corvus frugillegus* (2)

Kun to observasjoner ved Fiskumvannet fra fjoråret - 1 individ **18.04** (SST, MSJ) og 2 individer **06.09** (EKR).

Kråke *Corvus cornix* (109+)

Registrert gjennom hele året. 6 individer ved Langebru **14.03** (JEN), 16 individer i Hokksund **15.03** (SST), 23 individer på Ormåsen **20.03** (TGR), 21 individer ved Foss **23.03** (CMI), 5 individer ved Bergsvingen **23.03** (SST) og 30 og 24 individer ved Fiskumvannet hhv. **14.04** (EKR) og **18.04** (SST). Videre ved Fiskumvannet bl.a. 15 individer **23.04** (EKR) og 20 individer **26.04** og **27.04** (JTF og EKR), 12 individer ved Bergsvingen **01.05** (SST), 8-10 individer ved Fiskumvannet **02.-10.05** (JLH), 10-15 individer samme sted i perioden **01.08-06.09** (EKR, JLH, JTB, JTF og SST), 40 individer ved Bergsvingen **12.09** (BEL), 50 individer ved Fiskumvannet **21.09** (OSÅ), 40 individer ved Sem **03.10** (SST), 30

individer ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 16 individer ved Bergsvingen **01.11** (SST) og 25 individer samme sted **20.12** (SST).

Ravn *Corvus corax* (30+)

Registrert gjennom hele året. 1 individ over Hals ptN **17.01** (AHA), 2 individer ved Sameia **31.01** (EKR), 1 individ på Ospåsen og Øf Storemyr **14.02** (AHA), 2 individer ved Tangen, Eikern **11.03** (EKR). 1 individ ved Bergsvingen **19.03** (EKR), 2 individer på Hals **21.03** (SST, CMI, AHA) og ved Fiskumvannet **18.04** (SST, JTB, THO). Videre 1 individ ved Mellomtjern **22.05** (AHA), 2 individer Kolbrekkvannet **08.08** (SST), 3 individer ved Fiskumvannet og på Hals hhv. **05.09** (JLH) og **06.12** (AHA), samt på Halshaugen **13.12** (AHA).

Stær *Sturnus vulgaris* (52+)

Første observasjon av arten i fjor 1 individ på Halshaugen **11.03** (AHA). Videre bl.a. 3 individer samme sted **18.03** (AHA), 25 individer ved Bergsvingen **04.04** (SST), 10 individer ved Fiskumvannet **04.04** (SST) og **06.04**. (JTF) og 50 individer samme sted **09.04** (JTF), 4 individer ringmerket på Hals **18.04** (AHA, TGR), 10 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JTF), 2 kull ringmerket på Halshaugen **25.05** (AHA), 1 kull på Hals (havnehagen) **31.05** (AHA), 100 individer ved Fiskumvannet **26.06** (EKR), 50-60 individer på Hals **17.07** (AHA) og 20-30 individer samme sted **20.-25.07** (AHA), 20 individer på Skjøøl **29.07** (AHA) og ved Fiskumvannet **01.08** (EKR). Dessuten 50 individer samme sted **02.08** og **30.08** (JTF). Fra september og oktober bl.a. 2-300 individer ved Fiskumvannet **06.09** (EKR), **19.09** (BKY, JLH) og **20.09** (SST), 20 individer i Hokksund **21.09** (OSÅ), 900 individer ved Fiskumvannet **28.09** (TGR) og 25 individer ved Sem **03.10** (SST). Generelt mye stær i distriktet først i **oktober** i fjor (flere).

Gråspurv *Passer domesticus* (12+)

Registrert gjennom hele året, men få noteringer. 2 ♂♂ ved Sameia **31.01** (EKR), 4-6 individer ved Fiskumvannet **26.04-10.05** (JLH), 5 individer i Vestfossen **30.06** (SAL, JSY), 40 individer ved Fiskumlia **02.08** (JTF), 4 individer ved Fiskumvannet **13.09** (JLH) og 2 og 3 individer på Ormåsen hhv. **27.09** og **27.12** (TGR).

Pilfink *Passer montanus* (142+)

Registrert gjennom hele året. Fra registreringene bl.a. opptil 70-80 individer på Ormåsen i perioden **19.01-17.03** (TGR), 6 individer ved Bergsvingen **23.03** (CMI), 20-30 individer på Ormåsen **28.03-30.03** (TGR), 20 individer ved Bergsvingen **04.04** (SST), 40 individer ved Fiskumvannet **01.08** (EKR), 10-22 individer på Ormåsen **03.08-07.08** (TGR), 22-34 individer samme sted **10.08-14.08** (TGR), 15 individer ved Flesaker **15.08** (SST), 17-22 individer på Ormåsen **17.08-04.09** (TGR), 100 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH) og 50 individer samme sted **06.09** (EKR), 80 individer ved Bergsvingen **12.09** (BEL), 70 individer ved Fiskumvannet **13.09** og **19.09** (JLH), ca. 30 individer på Hals **10.-30.11** (AHA) og 43-73 individer på Ormåsen **16.11.-27.12** (TGR), samt 18 individer på Hals **12.12** (AHA).

Bokfink *Fringilla coelebs* (133+)

Registrert i hovedsak i perioden mars-september, men overvintring eller forsøk på dette skjer stadig oftere. Fra registreringene 1 individ ved Sameia, Vestfossen **02.01** (EKR), fra Ormåsen bl.a. 1 ♂ **10.03**, 4 individer **17.03**, 22 ♂♂ **21.03** og **27.03** (TGR). Videre 15 individer ved Vestfossen **22.03** (BEL), 1 ♂ ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 20 individer på Hals **29.03** (EMI), 48 ♂♂ på Ormåsen **30.03** og 38 individer (37 ♂♂, 1 ♀) samme sted **04.04** (TGR), 30 individer ved Bergsvingen **04.04** (SST), 9, 10 og 17 individer ringmerket på Hals hhv. **06.**, **07.** og **09.04** (EMI), 25 individer ved Bergsvingen **06.04** (EKR), 25 individer på Hals og ved Sameia **07.04** (EMI og EKR), 50 individer ved Fiskumvannet **09.04** (JTF), 12 individer ringmerket på Hals **18.04** (AHA, SST, TGR), 45 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JTF), 22 individer (16 ♂♂, 6 ♀♀) på Ormåsen **29.04** (TGR), 15 individer ved Fiskumvannet **01.05** (JLH). 5 individer i Krambudalen **01.05** (SST), 20 individer ved Fiskumvannet **10.05** (JLH) og **11.05** (THO), 1 hekkende par på Hals i **mai/juni** (store unger **03.06**), 30 individer på Klunderud **09.07** (SST) og ved

Fiskumvannet **05.09**, **13.09** og **19.09** (JLH). Til slutt 10 individer ved Fiskumvannet **20.09** (SST), 3-5 individer på Ormåsen **09.-12.10** (TGR) og 1-2 individer samme sted **31.10** og **05.-07.12** (TGR).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla* (38+)

Relativt lite rapportert i 2009 - 1 ind. Ormåsen **24.02.** og **07.03** (TGR), 4 ♂♂ ved Bergsvingen **07.04** (JTB), 8 individer ringmerket på Hals **09.04** (EMI), 25 individer ringmerket samme sted **18.04** (AHA), 10 individer ved Fiskumvannet **18.04** (THO), 12 individer ringmerket på Hals **25.04** (AHA), 12 individer på Ormåsen **24.-25.04** (TGR), 10 individer ved Fiskumvannet **05.09** (JLH) og 15 individer samme sted **13.09** (JLH). Fra ringmerkingen på Hals og Halshaugen v/AHA 12 individer **03.10**, 24 individer **04.10**, 25 individer **22.11**, 7 individer **28.11** og 3 ♂♂ **12.12** (AHA). Til slutt 1 individ på Ormåsen **27.12** (TGR).

Grønnfink *Carduelis chloris* (159+)

Registrert i til dels store antall hele året – for eksempel inntil 120 individer på Ormåsen i perioden **20.01-01.02** (TGR). Seinere 30-80 individer samme sted **04.02-17.04** (TGR), 16 individer ved Sameia **14.02** (EKR) og 46 individer på Hals **21.03** (CMI, AHA, EMI). Fra ringmerkingen på Hals og Halshaugen 23 individer **18.04** (AHA), 14 og 17 individer hhv. **25.** og **26.04** (AHA) og 48 individer fra **01.-03.05** (AHA). 22-23 individer på Ormåsen **08.05** og **06.-07.08** (TGR), 40 individer ved Fiskumvannet **15.08** (SST), **05.09** (JLH) og **13.09** (JLH), 20 individer på Ormåsen **17.09** (TGR) og på Fiskumvannet **19.09** (JLH), 30 individer på Ormåsen **18.11** (TGR), 43 og 10 individer ringmerket på Hals og Halshaugen hhv. **28.11** og **12.-13.12** (AHA). Til slutt 20 individer ved Bergsvingen **28.12** (AHA).

Stillits *Carduelis carduelis* (42+)

Registrert hele året – bl.a. 1 individ ved Sameia, Vestfossen **02.01** (EKR), 1-3 individer på Ormåsen **17.01-06.02** (TGR), 2 individer ved Tangen, Eikern **11.03** (EKR), 1 individ ved Bergsvingen **19.03** (EKR), 3 individer ved Foss **21.03** (CMI, EMI, AHA), 7 individer på Ormåsen **21.04** (TGR), 4 individer ved Fiskumvannet **26.04** (JLH), 2 individer ved Fiskumvannet **15.06** (BEL) og 6 individer samme sted **12.09** (SST). Hele 100 individer ved Fiskumvannet **13.09** (JLH), 20-30 ind. – hvorav 4 ungfugler ringmerket, på Hals **19.09** (AHA), 10 individer ved Fiskumvannet **19.09** (JLH), 10-12 individer – hvorav 3 ungfugler ringmerket, på Hals **20.09** (AHA), 14 individer ved Fiskumvannet **31.10.09** (JLH). Opptil 25 individer i Bomenga i **november** (MSJ). Til slutt 3 voksne (2 ♂♂ og 1 ♀) ringmerket på Halshaugen **12.12** (AHA) og 3 individer i nettet på Halshaugen **13.12** – av disse 1 ♂ ringmerket og 2 ind. (♂♀) med fremmede ringer kontrollert (AHA). Fuglene var ringmerket i Mjøndalen, Nedre Eiker og Ås i Akershus hhv. 22.03.09 og 18.07.09 – den første i sitt andre kalenderår og den andre i sitt første kalenderår.

Grønnsisik *Carduelis spinus* (85+)

Registrert det meste av året således bl.a. 1 individ på Ormåsen **30.01-01.02** (TGR), 3 individer ved Sameia **06.02** (EKR), 6-12 individer på Ormåsen **10.-14.04** (TGR), 26 individer samme sted **17.04** (TGR), 13 individer ringmerket på Hals **26.04** (AHA), 47-53 individer på Ormåsen **27.-28.04** (TGR), 60 individer ringmerket på Hals **29.04** (AHA), 29 individer på Ormåsen **29.04** (TGR) og 15 individer ringmerket på Hals **01.05** (AHA). Videre bl.a. 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 46 individer på Ormåsen **08.05** (TGR), 10-20 individer **18.05** (JTF), **30.08** (JTF) og **05.09** (JLH) og 30-60 individer **06.09** (EKR) til **19.09** (BKY, JLH) – alt ved Fiskumvannet. Seinere bl.a. 100 individer ved Fiskumvannet **03.10** (SST), 150 individer på Hegstadmyra **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 100 individer ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 300 individer ved Fiskumvannet **31.10** (JLH), 25 individer samme sted **01.11** (SST), 30 individer på Ormåsen **18.11** (TGR), og 40 individer ved Fiskumvannet **22.11** (EKR).

Tornirisk *Carduelis cannabina* (22+)

Første og siste observasjon var 1 ♂ Sem **04.04** (SST) og 3 individer ved Fiskumvannet **20.09** (SST). Fra registreringene kan nevnes 10 individer ved Fiskumlia **06.04** og **10.04** (JTF) og 1 ♂ ved Bergsvingen **07.04** (JTB). Fra Fiskumvannet bl.a. 30 individer **23.04** (EKR), 2 individer **26.04** og **01.05** (JLH), 3 individer **03.05** og **10.05** (JLH) og 10 individer **27.05** (RBI). Dessuten 2 individer på Hals **01.-07.06**

(AHA), 1 ♂ ved Fiskumvannet **01.06** (SST), samt 2 individer på Hals **11.06** (AHA) og ved Fiskumvannet **02.08** (JTF).

Bergirisk *Carduelis flavirostris* (7)

Kun registrert på vårtrekket. 100 individer ved Bergsvingen **07.-09.04** (JTB, EMI), 20 individer samme sted **09.04** (JTB), 10 individer ved Fiskumvannet **10.04** (JTF), 50 individer ved Råen **13.04** (JTF), 17 individer ved Fiskumvannet **14.04** (EKR) og 3 individer samme sted **18.04** (THO).

Brunsisik *Carduelis cabaret* (3)

Tre registreringer i fjor - 5 individer ved Fiskumvannet **11.05** (THO), 2 individer ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV) og 20 individer ved Fiskumvannet **31.10** (JLH).

Gråsisik *Carduelis flammea* (76+)

Registrert gjennom det meste av året. 12 individer ved Sameia, Vestfossen **11.01** (EKR) og 34 individer samme sted **31.01** (EKR), 30-50 individer ved Ormåsen **19.01-08.02** (TGR), 15 individer på Kolbergåsen **14.02** (AHA), 60 individer på Ormåsen **24.02** og **04.03** (TGR), 30 individer ved Sameia **15.03** (EKR), 50 individer ved Drammenstjern **22.03** (JLH), 70-80 individer ved Rørtjern **23.02** (TSO), 20 individer ved Bergsvingen **06.04** (EKR), 1 individ i Krambudalen **01.05** (SST), 10 individer ved Fiskumvannet **10.05** (JTF, EFO), 6 og 15 individer samme sted hhv. **08.07** (JTB) og **13.09** (JLH), 40 individer ved Hegstadmyra og ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 300 individer på Halshaugen **12.12** (AHA) og 50 individer samme sted **13.12** (AHA).

Grankorsnebb *Loxia curvirostra* (16+)

Ble registrert spredt gjennom året - 3-4 individer på Ormåsen **01.-03.02** (TGR), 3 individer ved Sameia **20.02** (EKR), 2 individer ved Kolbergstjern **18.03** (EKR), småflokker hørt/sett på Hals hele **juni** (AHA), ca. 20 individer på Ospåsen **28.06** (AHA), 3 individer i Krambudalen **02.08** (SST) og ved Fiskumvannet **10.08** (JTF), 5 individer – 2 ♂♂ og 3 ♀♀ (hvorav én voksen), ringmerket på Hals **05.09** (AHA), 4 individer Fiskumvannet **24.10** (JLH), 20 individer Halshaugen **29.11** (AHA) og 3 individer i området Ormåsen-Junger **03.12** (TGR). Ellers ble flere flokker i **oktober/november** kun bestemt til *korsnebb*.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* (14)

Registrert i perioden **18.05-02.08**. 1 ♂ ved Fiskumvannet **18.05** (JTF), 4 individer ved Fiskumvannet **21.05** (JTF), 1 ♂ ved Skjelbred **21.05** (JTF), 2 individer ved Fiskumvannet **22.05** og **24.05** (JTF og RBI), 2 og 3 ♂♂ samme sted hhv. **25.05** (JTB) og **27.05** og **01.06** (RBI og SST), 1 ♂ ved Gunhildrud **01.06** (SST), 4 ♂♂ ved Fiskumvannet **07.06** (SST), 8 individer samme sted **09.06** (JMY), 1 ♂ på Hals **07.06** (AHA) og 2 ungfugler ved Fiskumvannet **02.08** (JTF).

Dompap *Pyrrhula pyrrhula* (63+)

Registrert gjennom hele året. 10-11 individer Ormåsen **24.-25.01** (TGR), 4 individer Kolbergåsen **24.02** (EKR), 6-8 individer (♂♀) på Ormåsen **12.-14.03** (TGR), 3 individer ved Junger **18.03** (EKR) og 3 individer på Hals **21.03** (CMI, EMI, AHA). Videre 15 individer Drammenstjern **22.03** (JLH), 6 individer (3 ♂♂, 3 ♀♀) Ormåsen **08.04** (TGR), 4 individer ringmerket på Hals **18.04** (AHA), 7 individer (4 ♂♂, 3 ♀♀) på Ormåsen **25.-26.04** (TGR), 1 ♂ ved Mellomtjern **22.05** (AHA) og 1 ♂ på Ospåsen **23.05** (AHA). Fra ettersommeren og høsten bl.a. 1 ♂ ringmerket på Ospåsen **08.07** (AHA), 14 individer ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV), 5 individer ved Fiskumvannet **24.10** (JLH) og 3 individer på Halshaugen – hvorav 2 individer (♂♀) ble ringmerket, **13.12** (AHA).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* (24+)

Registrert gjennom hele året. 4 ♂♂ på Ormåsen **21.01** (TGR), 8 individer samme sted **23.01** (TGR) og ytterligere 3 ♂♂ der **01.02** og **08.-16.02** (TGR), 2 individer ved Sameia **02.04** (EKR), 3 individer ved Fiskumvannet **10.04** (JTF), 17 individer ringmerket på Halshaugen i perioden **18.-26.04** (AHA), 1 par

ved Skarrud **02.05** (AHA), 1 ♂ på Ormåsen **08.05** og **13.05** (TGR). 3 individer ringmerket på Hals **12.11** (AHA) og 2 ♂♂ (nr. 34 og 35 for året) ringmerket på Halshaugen **13.12** (AHA).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* (2)

To registreringer - 4 individer (3 ♂♂, 1 ♀) Bomenga **04.03** (MSJ) og 1 individ Akersborg **22.03** (BEL).

Gulspurv *Emberiza citrinella* (112+)

Registrert gjennom hele året - 16 individer på Hals **17.01** (AHA), 20-40 individer Ormåsen **19.01-06.03** (TGR), 40-70 individer samme sted **07.-14.03** (TGR), 15 individer ved Skarraenga **15.03** (EKR), 6-10 individer ved Fiskumvannet **26.04-10.05** (JLH) og 2 par på Hals i **mai/juni** (AHA). Ved Fiskumvannet 10 individer **02.08** (JTF), 20 individer **30.08** (JTF), 6 individer **05.09** (JLH) og 9 individer **06.09** (EKR). 12 individer ringmerket Hals **10.09**, 20 individer ved Fiskumvannet **13.09** (JLH), 10 individer ringmerket på Hals **19.09** (AHA) 20 og 10 individer ved Fiskumvannet hhv. **19.09** (JLH) og **25.09** (BEL), 15 individer ved Fiskum gml. kirke **21.10** (HHV, RCL, ØSV) og 9 individer Hals **08.12** (AHA), mens det på Ormåsen ble registrert 12 individer **30.11**, 30-51 individer **04.-07.12** og 10-18 individer **26.-27.12** (alle av TGR).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* (48+)

Første og siste registrering i 2009 var 2 voksne ♂♂ ved Bergsvingen **07.04** (JTB) og 2 individer ved Fiskumvannet **24.10** (JLH). Fra materialet fra Fiskumvannet bl.a. 10 individer **10.** og **12.04** (JTF), 15 individer **26.04** (JLH), 5 individer **27.04** (EKR), 25 og 15 individer hhv. **01.** og **02.05** (JLH), 18 individer **10.05** (JLH), 10 individer **10.05** (JTF, EFO), 25 individer **11.05** (THO), 8-10 individer **18.-19.05** (JTF), 6-7 individer **19.05** (EKR) og **01.** og **07.06** (SST), 5 individer **15.** og **19.06** (BEL, JMY) og **29.08** (SST), 10 individer **02.08** (JTF), 28 individer **05.09** (JLH), 10 individer **06.09** (EKR), 7 individer **12.09** (SST), 20 individer **13.09** (JLH), 30-40 individer **19.09** (BKY, JLH), 10 individer **20.09** (SST) og 1 individ **04.10** (CMI, KFI). Dessuten 2 individer (♂♀) ringmerket på Hals **27.09** (AHA).

Følgende har bidratt:

AHA = Anders Hals, **AKO** = Anne Kolstad, **ALO** = Annhild Lorentzen, **BEL** = Bent Ellingsen, **BHL** = Bjørn Harald Larsen, **BKY** = Bård Kyrkjedelen, **BTB** = Bjørn Tore Bollerud, **BVN** = Bjørn Vidar Nyhus, **CMI** = Christoffer Mikalsen, **DAS** = Daniel A. Skjauff, **DKO** = Dagfinn Kolberg, **EFO** = Erik Fossum, **EKR** = Eirik Kristoffersen, **EMI** = Egil Mikalsen, **EWE** = Egil Ween, **FWC** = Fred William Christoffersen, **GSY** = Gorm Syversen, **HFB** = Håkon Fredrik Borgen, **HGR** = Håkon Gregersen, **HJN** = Hans Jørgen Nilsen, **HMI** = Hilmar Røthing, **ITS** = Inger T. Steen, **JEN** = Jens Erik Nygård, **JLH** = Jon Ludvig Hals, **JMY** = Jostein Myre, **JSY** = Jan Syvertsen, **JTB** = Jan Trygve Bollerud, **JTF** = Jens Tøndel Fossum, **JTJ** = Jon Trygve Johnsen, **KBJ** = Kristin Bjartnes, **KBR** = Kjell Brenden, **KFI** = Karoline Figenschou, **KKR** = Kari Kristiansen, **KMY** = Kendt Myrmo, **MBA** = Mona Bakke, **MJL** = Michelle Jasmin Lundström, **MLI** = Marte Lilleeng, **MSJ** = Magne Sjøblom, **MWD** = Merete Wiken Dees, **OBE** = Ola Betten, **OSÅ** = Olav Såtvedt, **OTE** = Ole Temtemoen, **PWB** = Per Willy Bøe, **PØK** = Per Øystein Klunderud, **RBI** = Raymond Birkelund, **RUG** = Runar Ugland, **SAL** = Svein Almedal, **SBJ** = Sigrun Bjerve, **SST** = Steinar Stueflotten, **TAN** = Tonny Andersen, **TBA** = Terje Bakken, **TEH** = Tor Egil Høggås, **TEJ** = Tor Erik Jelstad, **TFJ** = Tor Fjesme, **TGI** = Terje Gimnes, **TGR** = Torhild Graversgaard, **THO** = Thorstein Holtskog, **TSC** = Tom Schandy, **ØHJ** = Øystein Haarklau Johansen, **ØSA** = Øystein Sand, **ÅKL** = Åse Klunderud.

Totalt 179 arter og 61 observatører.

Ringmerking i regi av Eiker Ringmerkingsgruppe

i Øvre Eiker 2009

Ringmerkingen i 2009 foregikk utelukkende i tilknytning til Hals og i skogen i tilknytning til gården. Merkeantallet stoppet på 2 438 fugler - hvorav 341 reirunger – totalt fordelt på 52 arter. Etter 27 års sammenhengende drift er vi oppe i 55 823 ringmerkede fugler totalt med et snitt pr. år på ca. 2 067 fugler.

Tabell for 2009:

ART	1983 - 2008	Pull. 2009	Ad. 2009	Sum 2009	1983 - 2009
Storfugl <i>T. urogallus</i>	2	-	1	1	3
Spurvehauk <i>A. nisus</i>	11	-	1	1	12
Ringdue <i>C. palumbus</i>	7	-	2	2	9
Gråspett <i>P. canus</i>	-	-	1	1	1
Grønnspekk <i>P. viridis</i>	2	-	1	1	3
Svartspett <i>D. martius</i>	1	-	1	1	2
Flaggspett <i>D. major</i>	96	-	6	6	104
Låvesvale <i>H. rustica</i>	199	-	1	1	200
Trepiplerke <i>A. trivialis</i>	53	-	8	8	61
Gulerle <i>M. flava</i>	-	-	2	2	2
Linerle <i>M. alba</i>	241	-	11	11	252
Gjerdsmett <i>T. troglodytes</i>	73	-	4	4	77
Jernspurv <i>P. modularis</i>	378	-	23	23	401
Rødstrupe <i>E. rubecula</i>	1 414	-	127	127	1 541
Rødstjert <i>P. phoenicurus</i>	51	-	1	1	52
Steinskvett <i>O. oenanthe</i>	10	-	1	1	11
Svarttrost <i>T. merula</i>	567	-	71	71	638
Gråtrost <i>T. pilaris</i>	816	5	40	45	861
Måltrost <i>T. philomelos</i>	281	-	20	20	301
Rødvingetrost <i>T. iliacus</i>	402	-	8	8	410
Munk <i>S. atricapilla</i>	816	-	39	39	855
Hagesanger <i>S. borin</i>	560	-	17	17	577
Tornsanger <i>S. communis</i>	87	-	9	9	96
Gransanger <i>P. collybita</i>	208	-	23	23	231
Løvsanger <i>P. trochilus</i>	1 532	-	108	108	1 640
Fuglekonge <i>R. regulus</i>	72	-	5	5	77
Gråfluesnapper <i>M. striata</i>	162	-	4	4	166
Svarthvit fl.snp. <i>F. hypoleuca</i>	5 095	61	13	74	5 169
Løvmeis <i>P. palustris</i>	54	-	2	2	56
Granmeis <i>P. montanus</i>	234	-	10	10	244
Toppmeis <i>P. cristatus</i>	23	-	3	3	26
Svartmeis <i>P. ater</i>	485	31	9	40	525

ART	1983 - 2008	Pull. 2009	Ad. 2009	Sum 2009	1983 - 2009
Blåmeis <i>C. caeruleus</i>	4 927	117	148	265	5 192
Kjøttmeis <i>P. major</i>	7 619	119	282	401	8 020
Spettmeis <i>S. europaea</i>	135	-	13	13	148
Trekryper <i>C. familiaris</i>	66	-	5	5	71
Tornskate <i>L. collurio</i>	49	-	8	8	57
Nøtteskrike <i>G. glandarius</i>	76	-	17	17	93
Skjære <i>P. pica</i>	196	-	5	5	201
Stær <i>S. vulgaris</i>	1 254	8	5	13	1 267
Pilfink <i>P. montanus</i>	717	-	4	4	721
Bokfink <i>F. coelebs</i>	3 063	-	247	247	3 310
Bjørkefink <i>F. montifringilla</i>	1 741	-	166	166	1 907
Grønnfink <i>C. chloris</i>	10 612	-	333	333	10 945
Stillits <i>C. carduelis</i>	32	-	12	12	44
Grønnsisik <i>C. spinus</i>	3 767	-	140	140	3 907
Gråsisik <i>C. flammea</i>	802	-	3	3	805
Grankorsnebb <i>L. curvirostra</i>	1	-	5	5	6
Dompap <i>P. pyrrhula</i>	1 948	-	21	21	1 969
Kjernebiter <i>C. coccothraustes</i>	43	-	35	35	78
Gulspurv <i>E. citrinella</i>	885	-	74	74	959
Sivspurv <i>E. schoeniclus</i>	203	-	2	2	205
Andre	1 314				1 314
Årstotal/Sum	53 385	341	2 097	2 438	55 823

Tabellen viser hva som ble merket. Det mest bemerkelsesverdige er trolig det høye antallet kjernebitere – denne relativt anonyme arten som likevel åpenbart er så pass vanlig. For øvrig bl.a. relativt mange nøtteskriker, spettmeiser, stillits, gulspurver og gransangere – alt fanget uten å bruke lyd for å lokke fuglene til nettene.

Det ble kun gjort et fåtall fremmedkontroller. Blant de mer uvanlige kontrollene tar vi her med en gråtrost merket med belgisk ring og fanget under NOF-Øvre Eikers ringmerkingsdag 18. april på Halshaugen. Samme sted ble det 13. desember med en times mellomrom fanget to stillits med fremmede ringer. Begge var ringmerket i løpet av første halvår 2009 – den ene i Mjøndalen, Nedre Eiker, og den andre i Ås i Akershus.

På gjenfunnssektoren fikk vi relativt få tilbakemeldinger. De to mest spesielle var en kjernebiter ♀ og en spurvehauk ♂ født i 2009 – begge merket i fjor. Kjernebiteren døde i møtet med et vindu i Krokstadelva ei drøy uke etter at den ble merket på Halshaugen 22.11, mens spurvehauken ble funnet død på Skotsmoen tre uker etter merking 16.08.

Det er litt tilfeldig når og hvordan tilbakereporteringen foregår – det kan ta flere år fra en fugl meldes kontrollert og til kontrollør/merker får beskjed, men Eiker Ringmerkingsgruppe hadde pr. 31.12.2009 bekreftede gjenfunn av 261 fugler fra 13 land (inkl. Norge), mens det er kontrollert 242 fugler merket av andre fordelt på 8 land (inkl. Norge).

----- o o o -----